



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 8787 25

修改版次： -

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 地盤用配件 訂膠 DS795 換玻璃用

收件人：基哥

發件人：Ant Yeung

日期：24/02/2025

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

請提供 DS795 供地盆換玻璃用。

訂 DS795 黑膠 304 支。

優先換 T1 要 48 支。先出貨供 T1 換玻璃。

2025-02-24

大梗：26 件 x 8 支 = 208 支

生窗：5 件 x 4 支 = 20 支

死牆：19 件 x 4 支 = 76 支

共 304 支

謝謝

請在 2025.02.28 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | 基哥 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | 二寶 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | _____ | <input type="checkbox"/> 連附件 | |

傳遞編號：

HK / 25

發件人簽署：

項目經理簽署：

序號	EI	項目	座	樓層	單位	作數	玻璃編號	W (mm)		H (mm)		厚度(mm)	Letter		
								773	X	576	X				
已賣單位	1	第一次	EI 6628A (需再補)	CW	T1	15/F	AE	1	GL01-54	713	X	2332	X	12mm THK. HEAT STRENGTHEN GLASS (G/T SID)/LOWE COATING ON SE BRACE SST #2 + 12mm AIR SPACE + 12mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS(SNSBD) REF (R30220114001)	
已賣單位	2	第二次	EI 6884	CW	T1	32/F	BD	1	GL01-24	1751	X	2332	X	12mm THK. HEAT STRENGTHEN GLASS (G/T SID)/LOWE COATING ON SE BRACE SST #2 + 12mm AIR SPACE + 12mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS(SNSBD) REF (R30220114001)	
已賣單位	3	第二次	EI 6884	CW	T1	32/F	BD	1	GL02-08	655	X	1443	X	12mm THK. HEAT STRENGTHEN GLASS (G/T SID)/LOWE COATING ON SE BRACE SST #2 + 12mm AIR SPACE + 12mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS(SNSBD) REF (R30220114001)	
已賣單位	4	第二次	EI 6884	CW	T1	16/F	AA,AG	2	GL03-11	1325	X	843	X	12mm THK. HEAT STRENGTHEN GLASS Reductive Glass SST-1.60T (R30220320854)	
已賣單位	5	第二次	EI 6884	CW	T1	32/F	BD	1	GL03-33	1751	X	843	X	12mm THK. HEAT STRENGTHEN GLASS Reductive Glass SST-1.60T (R30220320854)	
已賣單位	6	第二次	EI 6884	CW	T1	16/F	AE	1	GL03-36	1263	X	843	X	12mm THK. HEAT STRENGTHEN GLASS Reductive Glass SST-1.60T (R30220320854)	
/	7	第三次	EI 8315	CW	T3	57/F	AB	1	GL01-10	1525	X	2332	X	12mm THK. HEAT STRENGTHEN GLASS (G/T SID)/W/LOWE SST #2 + 12mm AIR SPACE + 12mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS(SNSBD) REF (R30220114001)	MC42855
/	8	第三次	EI 8315	CW	T3	40/F	AF	1	GL01-18	644	X	2282	X	12mm THK. Reductive Glass SST-1.60T HEAT STRENGTHEN GLASS (G/T SID) + 12mm AIR SPACE + 12mm THK. CLEAR (R30220517950)	MC42855
/	9	第三次	EI 8315	CW	T3	46/F	BC	1	GL01-44	1038	X	2332	X	12mm THK. HEAT STRENGTHEN GLASS (G/T SID)/W/LOWE SST #2 + 12mm AIR SPACE + 12mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS(SNSBD) REF (R30220114001)	MC42864
已賣單位	10	第四次	EI 8539	CW	T3	39/F	AB	1	GL01-32	953	X	2332	X	12mm THK. HEAT STRENGTHEN GLASS (G/T SID)/W/LOWE SST #2 + 12mm AIR SPACE + 12mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS(SNSBD) REF (R30220114001)	
/	11	第四次	EI 8539	CW	T2	40/F	AE	1	GL01-42	990	X	2282	X	12mm THK. Reductive Glass SST-1.60T HEAT STRENGTHEN GLASS (G/T SID) + 12mm AIR SPACE + 12mm THK. CLEAR TEMPERED GLASS(SNSBD) REF (R30220517950)	
已賣單位	12	第四次	EI 8539	CW	T2	12/F	BC	1	GL03-11	1325	X	843	X	12mm THK. HEAT STRENGTHEN GLASS Reductive Glass SST-1.60T (R30220320854)	
/	13	第一次	EI 8600	GC	T3	51/F	AB	1	GL03-68	773	X	576	X	12mm THK. HEAT STRENGTHEN GLASS Reductive Glass SST-1.60T (R30220320854)	
/	14	第二次	EI 8631	GC	T1	57/F	AB	1	GL03-68	773	X	576	X	12mm THK. HEAT STRENGTHEN GLASS Reductive Glass SST-1.60T (R30220320854)	

30 30
 8 6 4
 4
 208
 2020
 76
 304
 50

序號	EI	項目	座	樓層	單位	件數	玻璃編號	W (mm)	H (mm)	厚度(mm)	Letter
已賣單位	本訂單補	CW	T3	21/F	BE	1	GL03-11	1325 X	843	12mm TIK. HEAT STRENGTHEN GLASS Reflective class S&C1.60T (R2020024085)	AM03 #3 T3B CW5
已賣單位	本訂單補	CW	T1	56/F	AA	1	GL01-03	644 X	832	10mm TIK. HEAT STRENGTHEN GLASS (GT SID) W/LOW-E COATING ON SURFACE 8T #2 - 12 mm AIR SPACE - 12mm TIK. CLEAR TEMPERED GLASS(SNSID) Ref (R2020114001)	T1 56/F: T1A- CW1(AS-09 56F-#2)
/	本訂單補	CW	T3	38/F	AC	1	GL01-43	713 X	2332	10mm TIK. HEAT STRENGTHEN GLASS (GT SID) W/LOW-E COATING ON SURFACE 8T #2 - 12 mm AIR SPACE - 12mm TIK. CLEAR TEMPERED GLASS(SNSID) Ref (R2020114001)	T3 38/F: T3A-CW3 (AF-050 #4)
已賣單位	本訂單補	GC	T1	12/F	AB	1	GL03-62	592 X	2331	12mm TIK. HEAT STRENGTHEN GLASS Reflective class S&C1.60T (R2020024085)	GC-01 細件
/	本訂單補	CW	T1	61/F	AF	1	GL01-R06	678 X	832	10mm TIK. HEAT STRENGTHEN GLASS (GT SID) W/LOW-E COATING ON SURFACE 8T #2 - 12 mm AIR SPACE - 12mm TIK. CLEAR TEMPERED GLASS(SNSID) Ref (R2020114001)	#5
已賣單位	本訂單補	CW	T1	45/F	AF	1	GL01-03	644 X	832	10mm TIK. HEAT STRENGTHEN GLASS (GT SID) W/LOW-E COATING ON SURFACE 8T #2 - 12 mm AIR SPACE - 12mm TIK. CLEAR TEMPERED GLASS(SNSID) Ref (R2020114001)	#1
已賣單位	本訂單補	CW	T1	48/F	AC	1	GL03-11	1325 X	843	12mm TIK. HEAT STRENGTHEN GLASS Reflective class S&C1.60T (R2020024085)	#5
已賣單位	本訂單補	CW	T1	15/F	AC	1	GL03-11	1325 X	843	12mm TIK. HEAT STRENGTHEN GLASS Reflective class S&C1.60T (R2020024085)	#5
/	本訂單補	CW	T1	60/F	AF	1	GL01-14	644 X	2332	10mm TIK. HEAT STRENGTHEN GLASS (GT SID) W/LOW-E COATING ON SURFACE 8T #2 - 12 mm AIR SPACE - 12mm TIK. CLEAR TEMPERED GLASS(SNSID) Ref (R2020114001)	#1
已賣單位	本訂單補	CW	T1	29/F	AF	1	GL01-19	1770 X	2332	10mm TIK. HEAT STRENGTHEN GLASS (GT SID) W/LOW-E COATING ON SURFACE 8T #2 - 12 mm AIR SPACE - 12mm TIK. CLEAR TEMPERED GLASS(SNSID) Ref (R2020114001)	#3
已賣單位	本訂單補	CW	T1	21/F	AF	1	GL03-27	1325 X	578	12mm TIK. HEAT STRENGTHEN GLASS Reflective class S&C1.60T (R2020024085)	#1
已賣單位	更正位置	CW	T1	17/F	AF	1	GL03-27	1325 X	578	12mm TIK. HEAT STRENGTHEN GLASS Reflective class S&C1.60T (R2020024085)	#1
已賣單位	本訂單補	CW	T1	41/F	BD	1	GL03-08	663 X	843	12mm TIK. HEAT STRENGTHEN GLASS Reflective class S&C1.60T (R2020024085)	#5
已賣單位	本訂單補	GC	T1	16/F	AB	1	GL03-62 GC # 6 大玻璃	592 X	2331	12mm TIK. HEAT STRENGTHEN GLASS Reflective class S&C1.60T (R2020024085)	
已賣單位	本訂單補	CW	T1	38/F	AB	1	GL01-10	1525 X	2332	10mm TIK. HEAT STRENGTHEN GLASS (GT SID) W/LOW-E COATING ON SURFACE 8T #2 - 12 mm AIR SPACE - 12mm TIK. CLEAR TEMPERED GLASS(SNSID) Ref (R2020114001)	#5
/	本訂單補	CW	T1	51/F	AG	1	GL01-14 #5	644 X	2332	10mm TIK. HEAT STRENGTHEN GLASS (GT SID) W/LOW-E COATING ON SURFACE 8T #2 - 12 mm AIR SPACE - 12mm TIK. CLEAR TEMPERED GLASS(SNSID) Ref (R2020114001)	#5
已賣單位	本訂單補	CW	T1	49/F	BF	1	GL01-21 #3	1519 X	2332	10mm TIK. HEAT STRENGTHEN GLASS (GT SID) W/LOW-E COATING ON SURFACE 8T #2 - 12 mm AIR SPACE - 12mm TIK. CLEAR TEMPERED GLASS(SNSID) Ref (R2020114001)	#3

