

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4548	修改版本:	B
	HK- 1957		
工程編號:	J 859	工程名稱:	NKIL6551
收件人:	生統 / 林仁安	發件人:	BearLam
工程項目:	Precast Façade Window 配件BM (T1-T9A) ( B版本:更正數量)	日期:	10/11/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請根據最新圖紙統計 配件BM, 請注意早前已訂購的配件已送回廠房, 需告知有沒有配件是已訂購但不適用的。  
立興MLDPR & MCTB & WMFEP-NC 已不適用

完成上列要求日期: 18/11/2022

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: <i>Bear Lam</i>	*組別成員批核簽署: <i>Wong 10/11/2022</i>
傳遞編號:	項目經理簽署: <i>Wong</i>



美特鋁質有限公司  
MIMI Aluminium Fabricator Ltd.

廠用配件B.M.表

B.M.編號:

A/C Code: D 2022.9.17

版次

此BM依據E14548A收施工圖大樣計

工程號:	J-859	計算:	HXL	日期:	10/02/2022	送呈:	胡哥
地盤名稱:	后德站	核對:	AN	日期:	29/04/2022	副本:	
項目類別:	預制窗	批准:		日期:			

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1	B		立興MLDFOB-18正常款	50/70窗手柄 (不分左右, 平開窗用)	820BC3638	262	18	280	個	配相關螺絲 (SHL窗102個/T.H窗121個)
2	B		立興MLDPR/1103A	手柄	820BC3638	479	18	497	套	用于TH窗, 不分左右
3	B		立興MCTB/1103A	七字平脚		479	18	497	套	用于TH窗
4	B		立興WMFEP-NC/30549	座脚尼龙盖		479	18	497	套	用于TH窗
5	B		立興GTA0-50	25mm平收單向傳動器	鋅合金	741	36	777	個	配相關螺絲
6	B			50窗沾	黑色	396	33	429	個	SH窗/1個, T窗/2個
7	B			70窗沾	黑色	824	33	857	個	SH窗/1個, T窗/2個
8	B		立興 NBSF	窗框打碼 (大)	黑色	1744	104	1848	個	SH窗3X對 TH窗2對
9	B		立興 NBSS	窗玉打碼 (16mm)	黑色	1744	104	1848	個	SH窗3X對 TH窗2對
10	B		立興 ACRP-13.5	多點鎖13.5mm高傳動珠	S.S	4618	140	4758	個	SH鎖3點 TH鎖8點
11	B		立興 KMP1/ABCR	多點鎖鎖座	電光鉻	4618	140	4758	個	SH鎖3點 TH鎖8點
12	B		立興 MPCSS-L-AC	左轉角器	電珍珠鉻	479	20	499	支	T窗用
13	B		立興 MPCSS-R-AC	右轉角器	電珍珠鉻	479	20	499	支	T窗用
14	B		立興伸縮支撐	TSA10	不鏽鋼	958	30	988	隻	T窗用
15	B增加數量		立興HMLS-16	HMLS-16"扇撐	不鏽鋼	342	10	352	支	SH窗用 已收到50/只, 寬258
16	B取消		立興HHMS-N-16	HHMS-N-16"扇撐	不鏽鋼	370	2	372	支	SH窗用 已收到400/只
17	B增加數量		立興HHMS-N-14	HHMS-N-14"扇撐	不鏽鋼	142	10	152	支	SH窗用 (玉寬450) 到50/只, 寬148
18	A	待確認	立興HYLP14-L	HYLP14-L"扇撐	不鏽鋼	479	70	549	支	TH窗用 到600/又寸, 寬148
19	A	待確認	立興HYLP14-R	HYLP14-R"扇撐	不鏽鋼	479	70	549	支	TH窗用
20	B			J837-CWG-SI膠條	黑色	5705	300	6005	米	65窗膠條
21				#9x1"圓頭鋼牙	A4-70	16160	800	16960	粒	窗組框
22				#9x1"平頭鋼牙	A4-70	10480	630	11110	粒	修百叶片

J859-Kai Tak Precast Façade Aluminium Window (4 Bar Hinge)

Dwg No.	Window Mark	FLOOR	Qty of Sash	WINDOW DEPTH	Panel Type	Qty of 4 Bar Hinge	4 Bar Hinge Type
1101	W1/P-T1	2/F-25/F	20	50	SH	40	HYLS16
1102	W6/P-T1	2/F-25/F	20	50	SH	40	HYLS16
1102	W12-T1	26/F	1	50	SH	2	HYLS16
2101	W3/P-T2	2/F-15/F	15	50	SH	30	HYLS16
2101	W4/P-T2	2/F-15/F	15	70	SH	30	HYLS16
6102	W11/P-T6	27/F	1	70	SH	2	HYLS16
8101	W6/P-T8	2/F-26/F	21	50	SH	42	HYLS16
9101	W4/P-T9	2/F-25/F	20	70	SH	40	HYLS16
9102	W12/P-T9	9/F-25/F	14	70	SH	28	HYLS16
9103	W15/P-T9	26/F	1	70	SH	2	HYLS16
9103	W15/P-T9	26/F	1	70	SH	2	HYLS16

258

Dwg No.	Window Mark	FLOOR	Qty of Sash	WINDOW DEPTH	Panel Type	Qty of 4 Bar Hinge	4 Bar Hinge Type
1102	W9/P-T1	26/F-27/F	2	50	SH	4	HHMS-N14
5102	W5/P-T5	2/F-26/F	21	70	SH	42	HHMS-N14
6102	W5/P-T6	2/F-26/F	21	70	SH	42	HHMS-N14
6102	W10/P-T6	27/F	1	50	SH	2	HHMS-N14
6102	W10/P-T6	27/F	1	70	SH	2	HHMS-N14
7101	W1/P-T7	2/F-26/F	21	70	SH	42	HHMS-N14
8101	W1/P-T8	2/F-8/F	6	70	SH	12	HHMS-N14
9105	W16a/P-T9	27/F	1	70	SH	2	HHMS-N14

148

Dwg No.	Window Mark	FLOOR	Qty of Sash	WINDOW DEPTH	Panel Type	Qty of 4 Bar Hinge	4 Bar Hinge Type
1101	W2/P-T1	2/F-25/F	20	70	TH	40	HYLP14
1102	W8a/P-T1	22/F	1	70	TH	2	HYLP14
1102	W8a/P-T1	22/F	1	70	TH	2	HYLP14
2101	W1/P-T2	2/F-26/F	21	70	TH	42	HYLP14
2101	W5/P-T2	2/F-15/F	15	50	TH	30	HYLP14
2102	W12/P-T2	20/F	1	50	TH	2	HYLP14
3101	W1/P-T3	2/F-26/F	21	70	TH	42	HYLP14
5101	W1/P-T5	2/F-26/F	21	50	TH	42	HYLP14
5101	W2/P-T5	2/F-26/F	21	50	TH	42	HYLP14
5101	W3/P-T5	2/F-26/F	21	70	TH	42	HYLP14
5102	W7a/P-T5	27/F	1	70	TH	2	HYLP14
5102	W8a/P-T5	27/F	1	70	TH	2	HYLP14
5102	W8a/P-T5	27/F	1	70	TH	2	HYLP14
6101	W1/P-T6	2/F-26/F	21	50	TH	42	HYLP14
6101	W2/P-T6	2/F-26/F	21	50	TH	42	HYLP14
6101	W3/P-T6	2/F-26/F	21	70	TH	42	HYLP14
6101	W4/P-T6	2/F-26/F	21	70	TH	42	HYLP14
7101	W1/P-T7	2/F-26/F	21	70	TH	42	HYLP14
7101	W2/P-T7	2/F-26/F	21	70	TH	42	HYLP14
9101	W1/P-T9	2/F-25/F	20	70	TH	40	HYLP14
9101	W3/P-T9	2/F-25/F	20	70	TH	40	HYLP14
9101	W5/P-T9	2/F-25/F	20	50	TH	40	HYLP14
9102	W9/P-T9	2/F-8/F	6	70	TH	12	HYLP14
9102	W10/P-T9	2/F-8/F	6	70	TH	12	HYLP14
9102	W10/P-T9	2/F-8/F	6	70	TH	12	HYLP14
9103	W13/P-T9	9/F-25/F	14	70	TH	28	HYLP14
9103	W13/P-T9	9/F-25/F	14	70	TH	28	HYLP14
9105	W13a/P-T9	26/F-27/F	2	70	TH	4	HYLP14
9103	W14/P-T9	9/F-27/F	16	50	TH	32	HYLP14
9103	W2/P-T9A	2/F-26/F	21	50	TH	42	HYLP14
9104	W2a/P-T9A	2/F-26/F	21	70	TH	42	HYLP14
9104	W3/P-T9A	2/F-26/F	21	70	TH	42	HYLP14
9104	W4/P-T9A	2/F-26/F	21	70	TH	42	HYLP14

960

5101	W4/P-T5	2/F-26/F	21	70	TH	42	HYLP16
------	---------	----------	----	----	----	----	--------

1101	W4/P-T1	2/F-25/F	20	70	SH	40	HYLS18
1101	W5/P-T1	2/F-25/F	20	70	SH	40	HYLS18

80

SH	HYLS16	=	<u>258</u>
SH	HHMS-N14	=	<u>148</u>
TH	HYLP14-L	=	<u>480</u>
TH	HYLP14-R	=	<u>480</u>
TH	HYLP16	=	<u>40 (無訂過)</u>
SH	HYLS18	=	<u>80 (無訂過)</u>

立兴杨氏实业(深圳)有限公司  
LIP HING YEUNG'S INDUSTRIES (SHENZHEN) CO.,LTD

深圳市光明新区光明街道田寮村工业区第二工业区10号  
Tel: 0755-27198309 Fax: 0755-27198308

DELIVERY ORDER  
送货单

客户: 美特铝质有限公司

送货单编号: LHSD22060030

日期: 2022.06.22

序号 Seq No.	产品编号 Item Product Code	产品内容/规格 Product Description	数量 Quantity	箱数 No.of Ctn	净重 N.W.	总重 Total Weight.
1	MLDFOB-G-18/820BC3638	MLDFOB手柄配MHFPOB坐脚(18MM长)	800	16	180.00	144.00
2	GTAO-43/820BC3638	平收单向传动器(43孔位) - 深银灰色	800	8	150.00	120.00
3	ACRP-13.5	多点锁13.5MM高锁口珠(CTSC)	5100	2	12.10	61.71
4	KMPI	多点锁内锁型锁口 - 电光略	5100	14	27.00	137.70
5	NBSF/737	窗框扣码(大) - 黑色	2000	1	4.00	8.00
6	NBSS/737	窗玉扣码(16MM) - 黑色	2000	1	3.00	6.00
7	MPCS-L-AC	内开内倾新传角器带锁钉左 - 电珍珠略	550	6	134.00	73.70
8	MPCS-R-AC	内开内倾新传角器带锁钉右 - 电	550	6	134.00	73.70
9	TRST10	10" 不锈钢傍梯 - 标准款速可分鹿锁盒	1100	22	159.41	175.35
10	BZLK/1103	防风锁锁匙 - 银白	1100	1	12.00	13.20
11	HYLS16	16" 不锈钢窗较 - HYLS款(用4个SDRAD)	50	1	457.00	22.85
12	HHMS-N14	14" 不锈钢窗较 - HHMS款(新款N款)	50	1	386.00	19.30
13	HHMS-N16	16" 不锈钢窗较 - HHMS款(新款N款)	400	8	443.00	177.20
14	HYLP14-L	14" 不锈钢窗较左 - HYLP款	600	12	400.00	240.00
15	HYLP14-R	14" 不锈钢窗较右 - HYLP款	600	12	400.00	240.00
16	HYLS-SPS	HYLS不锈钢垫片(3.0*12*136MM) 5个孔	2500	4	37.00	92.50
17	HYLS14-SPF	HYLS14不锈钢垫片	2400	8	86.40	207.36
18	HYLS16-SPF	HYLS16不锈钢垫片(3.0*12*393MM) 10个	100	1	109.40	10.94
19	SDRAD-M5-10.5	不锈钢螺丝(YL款窗较用)	14800	1	1.80	26.64
20	YKXHK-4005/737	40料多点锁厚斜面傍梯 - 黑色	2900	2	3.00	8.70

总箱数: 127 重量: 1858.65

贵客必须依据中华人民共和国海关条例履行办理转厂核销手续。

P.O.NO: 48216R1

REF NO: J859启德6551


销售订单编号: LHSC-22050069

地址: 美而特嘉禧有限公司


东莞中堂凤冲工业区

联系人: 杨东林

电话: 0755-271619-899



J-859 PR 45063  
EI4659



SD-PM-010

SD-PM-010