

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4621	修改版本:	-
	HK- 0675		
工程編號:	J 859	工程名稱:	NKIL6551
收件人:	Maggie / 生統 / 王良 / 仁安	發件人:	Bear Lam
工程項目:	Precast Facade Window 鋁型材 BM (T1-T9A)	日期:	21/04/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input checked="" type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請按照附件BM訂購鋁型材送廠加工使用
MO分兩批: 1st - 30/5 到廠、2nd - 30/9 到廠, 請按照送貨期到工廠
MO1: 2/F-22/F MO2:23/F-28/F
鋁型材顏色: UCT543684XL-3

完成上列要求日期: 29/04/2022


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 質檢部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 其他: 林仁安					

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	<i>Bear Lam</i>	*組別成員批核簽署:	<i>[Signature]</i>
傳遞編號:		項目經理簽署:	<i>[Signature] 21/4/2022</i>



美特鋁業有限公司
MTR Aluminium (China) Ltd.

工程號: J-859
地盤名稱: 君德站

計算: HXL
核對: 林仁安

日期: 2022.01.12
日期: 2022.04.21

送呈: 胡野
副本: 此BM依據EM/415/D/22/D版施工圖計算

分兩批送料到廠

廠用鋁型材B.M.表

項目類別: 佛沙窗

批准:

日期:

無顏色鋁料(Kg): 625.66

V.F.總(米²): 3916.23

BM編號: 859-W1-M01-X-XXX


有顏色鋁料(Kg): 22626.81

V.F.總(米²): 3916.23


序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	長度 (mm)	數量(支)		重量(Kg)	總重量	V.F.米 ²	V.F.總(米 ²)	備注	MO1(70%)/支 預30/5到廠	MO2(30%)/支 預30/9到廠
							實用	後備							
1		X86003	70生邊企(AW-01)	UC1543684XL-3	6063-T6	4500	77	3	1.147	412.92	0.229	82.5		56	24
2		X86198	70窗玉料(AW-02)	UC1543684XL-3	6063-T6	6000	382	10	1.422	3344.54	0.195	458.6		274	118
3		X86005	70梗邊企(AW-03)	UC1543684XL-3	6063-T6	5250	8		1.151	48.34	0.228	9.6	已取消, 由AW-33取替	25	11
4		X86022	70生底橫(AW-17)	UC1543684XL-3	6063-T6	5200	35		1.288	234.42	0.189	34.4		25	11
5		X86203	50窗百葉片(AW-23)	UC1543684XL-3	6063-T6	5950	113	10	0.894	654.27	0.238	174.2		86	37
6		X86007	70生夾企(AW-05)	UC1543684XL-3	6063-T6	4700	80		0.835	313.96	0.174	65.3		56	24
7		X86204	50滴水上生(AW-24)	UC1543684XL-3	6063-T6	5950	38		1.688	381.66	0.305	69.0		27	11
8		X85958	70窗百葉片(AW-25)	UC1543684XL-3	6063-T6	5500	332	30	1.041	2072.63	0.262	521.6		253	109
9		X86009	90轉角通(AW-07)	UC1543684XL-3	6063-T6	4700	16		4.980	374.50	0.150	11.3		11	5
10		X86010	50生邊企(AW-08)	UC1543684XL-3	6063-T6	4700	167	5	1.023	826.99	0.206	166.3		120	52
11		X86199	50窗玉料(AW-09)	UC1543684XL-3	6063-T6	5850	193	10	1.149	1364.49	0.172	204.3		142	61
12		X86202	玻璃線(AW-22)	UC1543684XL-3	6063-T5	5900	314	30	0.304	617.00	0.047	95.4		241	103
13		X86205	70滴水上生(AW-26)	UC1543684XL-3	6063-T6	5800	104	5	1.936	1223.94	0.358	226.3		76	33
14		X86206	70左生右生(AW-27)	UC1543684XL-3	6063-T6	5200	24		1.936	241.61	0.327	40.8		17	7
15		X86207	50上生(AW-28)	UC1543684XL-3	6063-T6	5200	10		1.631	84.81	0.299	15.5		7	3
16		X86208	50上梗下生(AW-29)	UC1543684XL-3	6063-T6	5200	10		1.588	82.58	0.208	10.8		7	3
17		X86209	50反拍線(AW-30)	UC1543684XL-3	6063-T6	5200	10		0.769	39.99	0.053	2.8		7	3
18		X86210	70加長生底企(AW-33)	UC1543684XL-3	6063-T6	4700	316	10	1.550	2374.91	0.274	419.8		228	98
19		X86211	50加長生底企(AW-34)	UC1543684XL-3	6063-T6	4700	43	3	1.425	308.09	0.250	54.1		32	14
20		X86212	70加長生底橫(AW-35)	UC1543684XL-3	6063-T6	4700	308	10	1.691	2527.37	0.265	396.1		223	95
21		X86213	50加長生底橫(AW-36)	UC1543684XL-3	6063-T6	5650	8		1.566	70.78	0.241	10.9		6	2
22		X86242	70加長生頂橫(AW-37)	UC1543684XL-3	6063-T6	5700	10		1.525	86.93	0.260	14.8		7	3
23		X86243	50加長生頂橫(AW-38)	UC1543684XL-3	6063-T6	5200	10		1.401	72.85	0.238	12.4		7	3
24		X86245	70加長生頂橫(AW-39)	UC1543684XL-3	6063-T6	5200	15		1.648	128.54	0.176	13.7		11	5
25		X86244	50梗玻璃線(AW-41)	UC1543684XL-3	6063-T5	5200	6		0.286	8.92	0.041	1.3		4	2
26		X86012	50生頂橫(AW-10)	UC1543684XL-3	6063-T6	5950	39	2	1.217	296.89	0.236	57.5		29	12
27		X86013	50生底橫(AW-11)	UC1543684XL-3	6063-T6	5300	36	2	1.163	234.23	0.224	45.2		27	11
28		X86014	70生頂橫(AW-12)	UC1543684XL-3	6063-T6	5200	110	5	1.347	805.51	0.260	155.6		81	35
29		X86262	70上生下梗中橫(AW-13)	UC1543684XL-3	6063-T6	5500	40	3	1.838	434.69	0.233	55.2		30	13
30		X86200	50生窗玻璃線(AW-15)	UC1543684XL-3	6063-T5	5850	313	30	0.276	553.81	0.042	84.3		240	103

31	X86201	煙窗玻璃線(AW-16)	UCT543684XL-3	6063-T5	5900	201	30	231	0.255	347.54	0.047	64.1		162	69
32	X86263	反拍線(AW-18)	UCT543684XL-3	6063-T6	5550	184	5	189	0.899	943.01	0.190	199.1		132	57
33	JM1069	50窗鉛角(AW-19)	MILL	6061-T6	5250	15		15	1.200	94.50			組裝窗玉用	11	5
34	JM1069 A	70窗鉛角(AW-20)	MILL	6061-T6	5450	38		38	1.530	316.86			組裝窗玉用	27	11
35	JM3094	20X20X2.5鉛通	MILL	6063-T6	5750	20		20	0.553	63.60			反拍線用來企用	14	6
36		15X3鉛巴	UCT543684XL-3	6063-T5	5450	386	10	396	0.146	315.10	0.036	77.7		14	待通知
37	JM1053	23*26*3鉛角	MILL	6063-T5	5550	20		20	0.404	44.84			駁接用	14	6
38	X86008	中立柱(AW-42)	UCT543684XL-3	6063-T6	5500	25	2	27	4.020	596.97	0.150	22.3		19	8
39	JM1052	13*13*1.3鉛角	MILL	6063-T5	5500	160	10	170	0.057	53.30			反拍線槽膠鉛角	119	51
40	X85964	歐標槽拉巴	UCT543684XL-3	6063-T6	5850	330	10	340	0.128	254.59	0.022	43.8		238	102
41	BT4062	25*3鉛巴	MILL	6063-T6	6000	40		40	0.219	52.56			用于扇撐加力	28	12
			合計:					4781		23252.46		3916.229			


J-859佛沙窗鋁料模圖(一)




模號: X86003
名稱: 70生邊企
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.147KG/M
V.F.: 229.14mm




模號: X86198
名稱: 70窗玉料
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.422KG/M
V.F.: 195.2 mm




模號: X86007
名稱: 70生夾企
合金狀態: 6063-T6
重量: 0.835KG/M
V.F.: 173.62mm




模號: X86009
名稱: 90° 转角通
合金狀態: 6063-T6
重量: 4.98 KG/M
V.F.: 150 mm




模號: X86010
名稱: 50生邊企
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.023KG/M
V.F.: 205.66mm




模號: X86199
名稱: 50窗玉料
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.149KG/M
V.F.: 172.40mm




模號: X86012
名稱: 50生頂橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.217KG/M
V.F.: 235.61mm




模號: X86013
名稱: 50生底橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.163KG/M
V.F.: 224.25mm




模號: X86014
名稱: 70生頂橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.347KG/M
V.F.: 260.19mm




模號: X86262
名稱: 70上生下梗中橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.838KG/M
V.F.: 233.49mm




模號: X86200
名稱: 50窗玻璃綫
合金狀態: 6063-T6
重量: 0.276KG/M
V.F.: 41.3 mm




模號: X86201
名稱: 梗窗玻璃綫
合金狀態: 6063-T6
重量: 0.255KG/M
V.F.: 47.3 mm




模號: X86022
名稱: 70生底橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.288KG/M
V.F.: 189 mm




模號: X86263
名稱: 反拍綫
合金狀態: 6063-T6
重量: 0.899KG/M
V.F.: 189.77mm




模號: JM1069
名稱: 50窗鋁角
合金狀態: 6061-T6
重量: 1.200KG/M
V.F.: 0 mm




模號: JM1069A
名稱: 70窗鋁角
合金狀態: 6061-T6
重量: 1.530KG/M
V.F.: 0 mm




模號: X86202
名稱: 玻璃綫
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.304KG/M
V.F.: 47.3 mm



模號: X86203
名稱: 50百葉片
合金狀態: 6063-T6
重量: 0.894KG/M
V.F.: 238.49mm




模號: X86204
名稱: 50滴水上生下中橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.891KG/M
V.F.: 305.3 mm




模號: X85958
名稱: 70百葉片
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.041KG/M
V.F.: 262.6 mm


J-859佛沙窗鋁料模圖(二)




模號: X86205
名稱: 70滴水上生下生中橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 2.482KG/M
V.F.: 357.9 mm




模號: X86206
名稱: 70左上生右生中橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 2.428KG/M
V.F.: 327.5 mm




模號: X86027
名稱: 50左上生右生中橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 2.179KG/M
V.F.: 299.1 mm




模號: X86208
名稱: 50上生下下梗中橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 2.135KG/M
V.F.: 208.5 mm




模號: X86209
名稱: 反拍線
合金狀態: 6063-T6
重量: 0.769KG/M
V.F.: 52.8 mm




模號: X86210
名稱: 70生邊企
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.55 KG/M
V.F.: 274.5 mm




模號: X86211
名稱: 50生邊企
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.425KG/M
V.F.: 250.6 mm




模號: X86212
名稱: 70生底橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.691KG/M
V.F.: 265 mm




模號: X86213
名稱: 50生底橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.566KG/M
V.F.: 240.7 mm



模號: X86212
名稱: 70生頂橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.745KG/M
V.F.: 259.6 mm




模號: X86213
名稱: 50生頂橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.62 KG/M
V.F.: 237.9 mm



模號: X86215
名稱: 70梗頂橫
合金狀態: 6063-T6
重量: 1.648KG/M
V.F.: 175.8 mm



模號: X86214
名稱: 50窗玻璃綫
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.286KG/M
V.F.: 41.3 mm



模號: X86008
名稱: 直角通
合金狀態: 6063-T6
重量: 4.02 KG/M
V.F.: 150 mm



模號: JM1052 (1.3*1.3*1.3鋁角)
名稱: 反拍線膠鋁角
合金狀態: 待定
重量: 0.057KG/M
V.F.: 0 mm



模號: X85064
名稱: 歐標槽拉巴
合金狀態: 待定
重量: 0.128KG/M
V.F.: 22 mm



模號: JM3094
名稱: 20X20X2.5鋁通
合金狀態: 6063-T6
重量: 0.512KG/M
V.F.: 0 mm



模號: 待定
名稱: 15X3鋁巴
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.146KG/M
V.F.: 0 mm



模號: JM1053
名稱: 23*26*3鋁角
合金狀態: 待定
重量: 0.404KG/M
V.F.: 0 mm



模號: B74062
名稱: 25X3鋁巴
合金狀態: 6063-T5
重量: 0.219KG/M
V.F.: 0 mm