



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

| | | | |
|---------|---------------|-------|------------|
| 工程指示編號: | EI- 6177 | 修改版本: | G |
| | HK- 2224 / 23 | | |
| 工程編號: | J 859 | 工程名稱: | 啟德6551 |
| 收件人: | 生統 | 發件人: | nero |
| 工程項目: | 後裝窗 - 廠用配件 | 日期: | 25/09/2023 |

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT- | <input type="checkbox"/> 新工程報價 QT- |
|---------------------------------|--|------------------------------------|

| | |
|----------------|-----------|
| 信件批核號碼/圖紙參考編號: | 批核模具圖紙編號: |
| 客戶指示附件: | 管理內部批簽署: |

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料/指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他: | | |

內容:
請按附件修改資料訂購。

完成上列要求日期: ASAP


國內

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 香港辦 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他: | | | |


香港

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 地盤管理 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

| | |
|---|---|
| *發件人簽署: | *組別成員批核簽署: |
| 傳遞編號: HK-2224 / 23 | 項目經理簽署: |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------|-----|-----|-----|-----------|---------------------|----|--|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: | J-859 | 計算: | HXL | 日期: | 4/8/2023 | 送呈: | 施哥 | |
| | 地盤名稱: | 后德站 | 核對: | AN | 日期: | 4/10/2023 | 副本: | | |
| 廠用配件B.M.表 | 項目類別: | 后裝窗 | 批准: | | 日期: | | | | |
| BM編號: | A/C Code: 版次 G | | | | | | 此BM依據EI4548A收施工圖大樣計 | | |

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|----|-------|------|------------------|---------------------|-------|------|-----|------|----|----------------|
| 1 | C修改型號 | | 立興MLDFOB-G-18正常款 | 50/70窗手柄(不分左右,平開窗用) | 閃銀灰色 | 166 | 10 | 176 | 個 | 配相關螺絲(用于SH TH) |
| 5 | C修改型號 | | 立興GTA0-43/55 | 25mm平收單向傳動器 | 鋅合金 | 166 | 10 | 176 | 個 | 配相關螺絲 |
| 6 | A增加 | | 4005/737 | 50/70窗拈(共用) | 黑色 | 370 | 20 | 390 | 個 | SH窗/1個, TH窗/4個 |
| 8 | A增加 | | 立興 NBSF | 窗框扣碼(大) | 黑色 | 430 | 20 | 450 | 個 | SH窗3對 TH窗2對 |
| 9 | A增加 | | 立興 NBSS | 窗玉扣碼(16mm) | 黑色 | 430 | 20 | 450 | 個 | SH窗3對 TH窗2對 |
| 10 | A減少 | | 立興 ACPR-13.5 | 多點鎖13.5mm高傳動珠 | S.S | 838 | 50 | 888 | 個 | SH鎖3點 TH鎖8點 |
| 11 | A減少 | | 立興 KMPI / ABCR | 多點鎖鎖座 | 電光鉻 | 838 | 50 | 888 | 個 | SH鎖3點 TH鎖8點 |
| 12 | | | 立興 MPCS-L-AC | 左轉角器 | 電珍珠鉻 | 68 | 5 | 73 | 支 | TH窗用 |
| 13 | | | 立興 MPCS-R-AC | 右轉角器 | 電珍珠鉻 | 68 | 5 | 73 | 支 | TH窗用 |
| 14 | | | 立興伸縮支撐 | TRST10 | 不鏽鋼 | 136 | 10 | 146 | 隻 | TH窗用 |
| 15 | | | 立興HYLS-16 | HYLS-16"扇撐 | 不鏽鋼 | 22 | 0 | 22 | 支 | SH窗用 |
| 16 | | | 立興HHMS-N-14 | HHMS-N-14"扇撐 | 不鏽鋼 | 134 | 10 | 144 | 支 | SH窗用(玉寬450) |
| 17 | | | 立興HYLP14-L | HYLP14-L"扇撐 | 不鏽鋼 | 68 | 5 | 73 | 支 | TH窗用 |
| 18 | | | 立興HYLP14-R | HYLP14-R"扇撐 | 不鏽鋼 | 68 | 5 | 73 | 支 | TH窗用 |
| 19 | A增加 | | 門較 | DHMAN | 鋅合金 | 904 | 20 | 924 | 個 | FD門 |
| 20 | A減少 | | FD門限開器 | ITS96(R) | 鋅合金 | 143 | 10 | 153 | 套 | FD門(室外看左邊手柄) |
| 21 | A增加 | | FD門執手 | HFRE-OUTSIDE | 閃銀灰色 | 226 | 10 | 236 | 個 | FD門 |
| 22 | A增加 | | FD門執手 | HFRS-INSIDE | 閃銀灰色 | 226 | 10 | 236 | 個 | FD門 |
| 23 | A增加 | | FD門鎖盒 | HDGC/APCR | 鋅合金 | 226 | 10 | 236 | 個 | FD門 |
| 24 | | | 材質: SILICONE | J856-CWH-S31 | 黑色 | 1500 | 100 | 1600 | 個 | 生窗膠條 |
| 25 | | | 材質: SILICONE | J856-CWH-S32 | 黑色 | 4400 | 200 | 4600 | 米 | 生窗膠條 |
| 26 | | | | #9x1"圓頭鋼牙 | A4-70 | 3156 | 200 | 3356 | 粒 | 窗組框 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------|-----|-----|-----|-----------|---------------------|----|--|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: | J-859 | 計算: | HXL | 日期: | 4/8/2023 | 送呈: | 施哥 | |
| | 地盤名稱: | 后德站 | 核對: | AN | 日期: | 4/10/2023 | 副本: | | |
| 廠用配件B.M.表 | | 項目類別: | 后裝窗 | 批准: | 日期: | | | | |
| BM編號: | A/C Code: 版次 G | | | | | | 此BM依據EI4548A收施工圖大樣計 | | |

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|----|------|---------|----------|-------------|-------|------|-----|------|----|----------------|
| 27 | | | | #9x1"平頭鋼牙 | A4-70 | 1140 | 630 | 1770 | 粒 | 修百叶片 |
| 28 | | | | #8x4/5"平頭鋼牙 | A4-70 | 800 | 50 | 850 | 粒 | 固定百葉玉於窗框 |
| 29 | | | | M5x10平頭機絲 | A4-70 | 2336 | 200 | 2536 | 粒 | 窗玉组角 |
| 30 | F增加 | | | M5x20平頭機絲 | A4-70 | 5600 | 300 | 5900 | 粒 | FD玉组角 |
| 31 | | | | M5x12平頭機絲 | A4-70 | 2514 | 300 | 2814 | 粒 | 修窗夾巴； |
| 32 | | | | M5x25平頭機絲 | A4-70 | 1300 | 100 | 1400 | 粒 | 夾企修夾通 |
| 33 | B修改 | 要直径8的平头 | 请按附件资料订购 | M5x12平頭機絲 | A4-70 | 916 | 150 | 1066 | 粒 | 修扇撐 |
| 34 | B增加 | 按螺丝头3mm | 请按附件资料订购 | M5x12圓頭機絲 | A4-70 | 1550 | 150 | 1700 | 粒 | 修扇撐 |
| 35 | | | | M5X50平頭機絲 | A4-70 | 800 | 30 | 830 | 粒 | 門企收夾通 |
| 36 | | | | M5x12圓頭機絲 | A4-70 | 1800 | 50 | 1850 | 粒 | 修窗扣碼 |
| 37 | | | | M5x10圓頭機絲 | A4-70 | 584 | 80 | 664 | 粒 | 修限位撐用 |
| 38 | | | | #8x3/8"圓頭鋼牙 | A4-70 | 292 | 40 | 332 | 粒 | 修轉角器用 |
| 39 | | | | M5x10平頭機絲 | A4-70 | 600 | 50 | 650 | 粒 | 用于固定扇撐定位巴 |
| 40 | | | | 四寸保護膠紙 | 白色 | 58 | 30 | 88 | 卷 | 23m/卷 |
| 41 | | | | 三寸保護膠紙 | 白色 | 158 | 30 | 188 | 卷 | 23m/卷 |
| 42 | | | | 二寸保護膠紙 | 白色 | 150 | 30 | 180 | 卷 | 23m/卷 |
| 43 | | | | 一寸保護膠紙 | 白色 | 180 | 30 | 210 | 卷 | 23m/卷 |
| 44 | | | | 泡泡膠紙 | | 8 | 5 | 13 | 卷 | 1mx100m/卷 |
| 45 | | | | 透明膠紙 | | 8 | 5 | 13 | 卷 | 45m/卷，配泡泡膠紙包裝用 |
| 46 | | | | #9x40平頭鋼牙 | A4-70 | 800 | 50 | 850 | 粒 | 收反拍线 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------|-----|-----|-----|-----------|---------------------|----|--|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: | J-859 | 計算: | HXL | 日期: | 4/8/2023 | 送呈: | 施哥 | |
| | 地盤名稱: | 后德站 | 核對: | AN | 日期: | 4/10/2023 | 副本: | | |
| 廠用配件B.M.表 | | 項目類別: | 后装窗 | 批准: | 日期: | | | | |
| BM編號: | A/C Code: 版次 G | | | | | | 此BM依據EI4548A收施工圖大樣計 | | |

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|----|-------|------|-----------------|----------------|--------|------|-----|------|----|---------------------------|
| 47 | | | | #8x3/8圓頭鋼牙 | A4-70 | 800 | 50 | 850 | 粒 | 收反拍线挡胶铝角 |
| 48 | | | | M5x12圓头机丝 | A4-70 | 390 | 50 | 440 | 粒 | 收窗沾 |
| 49 | | | | M5X15平頭機絲 | A4-70 | 400 | 30 | 430 | 粒 | 收中企铁码 |
| 50 | F修改長度 | | | M5X15平頭機絲 | A4-70 | 4800 | 100 | 4900 | 粒 | 收FD门较 |
| 51 | | | | #9x15圓頭鋼牙 | A4-70 | 600 | 50 | 650 | 粒 | 收百葉后背板 |
| 52 | | | | DC791 防水膠 | Bronze | 100 | 10 | 110 | 支 | 反拍線防水用300ml / 支 |
| 53 | | | | DC791 防水膠 | Bronze | 120 | 10 | 130 | 支 | 窗組裝碰口，螺絲頭300ml / 支 |
| 54 | | | | M4x10平頭機絲 | A4-70 | 352 | 100 | 452 | 粒 | 收锁芯（平头要6.2） |
| 55 | | | | M5x20平頭機絲 | A4-70 | 352 | 100 | 452 | 粒 | 收手柄于锁芯 |
| 56 | A增加 | 丝吉利娅 | HS-PORTAL 300LM | 提伸门锁（单开门） | | 104 | 70 | 174 | 套 | 包含執手及挖抽 顏色: UCT543684XL-3 |
| 57 | | | | #9x1-1/4"圓頭鋼牙 | A4-70 | 1664 | 200 | 1864 | 粒 | 趟门组框 |
| 58 | | | 请按附件资料订购 | M5X20圓头机丝（小头） | A4-70 | 1850 | 100 | 1950 | 粒 | 用于收趟门勾企料 |
| 59 | | | | M5X15平头机丝 | A4-70 | 3952 | 150 | 4102 | 粒 | 趟门玉组框 |
| 60 | | | | M5X30圓头机丝 | A4-70 | 624 | 30 | 654 | 粒 | 收顶路轨 |
| 61 | C修改 | | 脚6.8mm 毛6mm高 黑色 | 毛條 | | 3800 | 50 | 3850 | 米 | 框用 / 门玉用 |
| 62 | | | 材质: NEOPRENE | 膠條J859-SD-G01 | | 550 | 50 | 600 | 米 | 門玉勾企用 |
| 63 | C修改 | | 脚6.8mm 毛6mm高 黑色 | 毛條 | | 250 | 50 | 300 | 米 | 門玉底用 |
| 64 | | | 材质: NEOPRENE | 膠條J859-SD-G02 | | 350 | 30 | 380 | 米 | 框用 |
| 65 | | | | 膠粒718-SD-GU-01 | | 850 | 50 | 900 | 个 | 門玉用 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------|-----|-----|-----|-----------|---------------------|----|--|
|  美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. | 工程號: | J-859 | 計算: | HXL | 日期: | 4/8/2023 | 送呈: | 施哥 | |
| | 地盤名稱: | 后德站 | 核對: | AN | 日期: | 4/10/2023 | 副本: | | |
| 廠用配件B.M.表 | | 項目類別: | 后装窗 | 批准: | 日期: | | | | |
| BM編號: | | A/C Code: 版次 G | | | | | 此BM依據EI4548A收施工圖大樣計 | | |

| 序號 | 修改標示 | 配件圖號 | 物料編號 | 配件名稱 | 顏色 | 實用 | 後備 | 總數 | 單位 | 備注 |
|----|------|-----------|-------------|-------------|--------|------|-----|------|----|---------------|
| 66 | C修改 | J859-SS-1 | 請按附件资料订购 | 80*12*3不鏽鋼巴 | 304不鏽鋼 | 136 | 10 | 146 | 支 | 用于限位撐 |
| 67 | A新增 | | FD门夹吧 | 9K-10322-12 | 鋅合金 | 904 | 30 | 934 | 个 | FD门 |
| 68 | A新增 | | FD门限开器 | ITS96(L) | 鋅合金 | 83 | 2 | 85 | 套 | FD门(室外看右边手柄) |
| 69 | A新增 | | FD门锁盒 | DCB/PCOR 外锁 | 閃銀灰色 | 226 | 10 | 236 | 個 | FD门 |
| 70 | A新增 | | FD门锁盒 | DCB/PCIR 内锁 | 閃銀灰色 | 226 | 10 | 236 | 個 | FD门 |
| 71 | A新增 | | FD门窗拈 | 833-CZ1 | 黑色 | 452 | 50 | 502 | 個 | FD门 |
| 72 | A新增 | | ASPR-13.8 | 多点锁13.8mm | S.S | 904 | 20 | 924 | 個 | FD门 |
| 73 | A新增 | | F-ML-3(不帶匙) | FD门锁芯 | | 226 | 10 | 236 | 個 | FD门 |
| 74 | E修改 | | 859-LC-01a | 窗拈 | 尼龙 | 200 | 50 | 250 | 個 | FD门 |
| 75 | E新增 | | 833-CZ1 | 窗拈 | 尼龙 | 200 | 50 | 250 | 個 | FD门 |
| 76 | F新增 | | | M5x18平頭機絲 | A4-70 | 2000 | 100 | 2100 | 粒 | 收FD门较 |
| 77 | G新增加 | | 244675 | 限位粒 | 黑色 | 630 | 50 | 680 | 粒 | 趟门限位胶粒(一门/6粒) |
| 78 | G新增加 | | 224563 | 顶封胶条 | 黑色 | 170 | 30 | 200 | 米 | 趟门顶收口用 |