



## 鋁材開料總表

工程號碼: J-860 工程名稱: 馬灣

序號	鋁料編號	名稱	表面處理		開料長度	實用長料總數量		浪費率(%)
			顏色	層厚		支數	長度	
1	X86396	50x30x3mm鋁角	鉻化		5800	23	133400	4.20
2	20x20x3mm鋁角	使用倉存	MILL		5800	1	5800	63.62

送至: \_\_\_\_\_


由: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

簡短說明: \_\_\_\_\_

共3頁 第1頁

打印日期: 14/8/2023 打印時間: 17:38



工程號碼:J-860, 工程名稱:馬灣

開料長度:5800, 總長料支數:1, 總開料支數:110

鋁材開料清單 20x20x3mm 鋁角 鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):63.62

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J860-GR-LJ10	1	15.0	110	110	1	0	1@(3690)x1

工程號碼:J-860, 工程名稱:馬灣  
開料長度:5800, 總長料支數:23, 總開料支數:162  
鋸片厚度(mm):4, 料頭尾總切除(mm):20, 浪費率(%):4.2

鋁材開料清單 X86396

鋁料 長度	窗號	編號(用料狀況)	實用長度(長料開數)	需要 支數	開料 支數	長料 支數	餘料 支數	編號(剩餘長度)
5800	J860-GR-JLG03	1-12	1043.0	56	56	12	0	1-11@(545)x11 12@(4733)x1
5800	J860-GR-JLG01	13-22	1042.0		48	10	0	13-21@(550)x9 22@(2642)x1
5800	J860-GR-JLG01	(餘料)12	1042.0		4	0	1	12@(549)x1
5800	J860-GR-JLG02, J860-GR-	(餘料)1-22, 22	265.0		51	0	23	1-11@(7)x11
5800	J860-GR-JLG07	23	258.0		1	1	0	23@(5518)x1
5800	J860-GR-JLG05	(餘料)22	201.8		1	0	1	22@(15.2)x1
5800	J860-GR-JLG06	(餘料)23	118.0		1	0	1	23@(5396)x1