



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 7222	修改版本:	-
	HK-		
工程編號:	J 860	工程名稱:	馬灣(村屋)
收件人:	Maggie	發件人:	nero
工程項目:	馬灣(村屋)前十座玻璃	日期:	10/1/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:
請按附頁資料生產加工. 送馬灣地盤
此EI是前十間屋的玻璃
海控特玻訂貨
附頁有玻璃預計的總面積
*Heat Soak Test須按BS EN 14179-1: 2016 ;
**Heat-Strengthened Glass、Tempered Glass生產及品質監控須按照ASTM C1048標準進行 ;
***每塊強化玻璃角位離邊位100mm 須加上一張透明貼紙(貼紙上印上承判人公司、生產商Logo及Heat Soak Test字樣); (見附件)

完成上列要求日期: 20/02/2024

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	

J860村屋玻璃預計總面積面積

序	玻璃厚度和種類	玻璃廠	預計面積(最終的玻璃面積以則師批圖為準)	備注
1	G2: 8mm Heat Strengthen Glass,海控特玻璃樣板 編號:R20230720023	海控特玻(以前三鑫)	602平方米	
2	G5: 10mm Tempered GLASS,海控特玻璃樣板 編號:R20230720026	海控特玻(以前三鑫)	248平方米	
3	G3: 8mm CLEAR ANNEALED GLASS WITH CERAMIC FRITTED ON#2,廣東省隆玻科技集團股份有限公司玻璃樣板編號:LB230825-1(則師已批)	隆玻科技	66平方米	已給YORK報價
4	G5-2: 10mm CLEAR Tempered GLASS WITH CERAMIC FRITTED ON#2,未取樣板	隆玻科技	35平方米	已給YORK報價

工程說明 **REV 4**

包工料做妥，並呈交 1 式 4 份最少 300 X 300mm 色辦以供審批及日後驗收，不得異議或要求補貼。日後則師有權選用其他與合約價接近之完成面處理，承判人須包工料做妥，不得藉詞索價或補價。

- 9.30 承判人需包工料做妥所有小五金工作，有關款式及 Catalogue 須於回標時同時呈交，待主判人/則師批核方可使用，惟主判人保留最終決定權，一切包於合約單價內，不得異議。若未能於回標時呈交有關款式及 Catalogue，則按主判人最終決定，承判人不得藉此索價。安裝任何鋁窗及鋁百頁，承判人需包括一切安裝組件如 Fixing Lugs, Driving Pins, Flashing, Setting Blocks & Distance Blocks, spacer, all necessary fixing etc.。
- 9.31 由於村屋外牆主要是紅磚而非石矢結構，承判人可參考 MWP(P2)/T-030-SK-03 於磚牆安裝鋁窗方法，並須回標時同時提供初步設計及用料樣辦，包括報用鋁料 Section 大樣、玻璃及鋁料色辦及報於附件之 Material Offered List 內，供主判人參考。
- 9.32 承判人包所有裝修設計及收口，並包在安裝前先於地盤進行試水，確保設計沒有漏水，如有滲漏包翻設計再試水直至妥當後才可安裝，一切防水收口大樣需得則樓及主判人同意 / 批核後方可生產及施工。

9.33 Tempered Glass 品質監控：


- 9.33.1 所有強化玻璃 (Tempered Glass) 之生產及品質監控須按照 ASTM C1036、ASTM C1048 及 ISO 9001:2008, CoP Structural Use of Glass 2018, SHKP General Technical Specification for External Façade System 標準進行，而 Heat Soak Test 之要求及記錄須按照屋宇署最新作業備考 PNAP APP-37 (BS EN 14179-1: 2016), CoP Structural Use of Glass 2018 標準進行測試及呈交所需文件；承判人須包工料 100% 做妥所需 Heat Soak Test 並呈交有關報告。所有玻璃均須有產地來源証。此外，每批強化玻璃到貨地盤時，必須即時將有關之強化及熱浸的品質控制紀錄呈交予主判人核對。
- 9.33.2 Heat Soak Test 熱浸程序 Practice Note PNAP APP-37 (BS EN 14179-1: 2016), CoP Structural Use of Glass 2018) 標準如下 (不論玻璃厚度)：
- 9.33.3 每塊強化玻璃角位離邊位 100mm 須加上一張透明貼紙(貼紙上印上承判人公司、生產商 Logo 及 Heat Soak Tested 字樣)。




- 9.33.4 分判商須提供儀器鏡 gasp-surface-polarimeter 於地盤進行 - 玻璃表面應力量度 - 半鋼化玻璃 (每款厚度最少 5 件)，玻璃表面應力量度 - 全鋼化玻璃 (每款厚度最少 5 件) CoP

	工程號:	J-860	計算:	劉燦	日期:	2023.12.13	送呈: 施哥
	地盤名稱:	馬灣	核對:		日期:	2023.12.14	
	地盤用玻璃B.M.表	項目類別:	前十座	批准:	林仁安	日期:	2023.12.15
BM編號:	A/C Code:-		數量:	275	總計玻璃面積(平方米):	202.886	

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		代號 位置	
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積		
1		W01-02	8.00	580	980	1	0.568	0.568	G2	148A-2F
2		W01-04		580	990	1	0.574	0.574	G2	329-1F
3		W01-06		580	1080	2	0.626	1.253	G2	(384-2F)
4		W01-06A		580	930	1	0.539	0.539	G2	(275-GF)
5		W01-07		580	1080	1	0.626	0.626	G2	(384-GF)
6		W01-08		580	1110	2	0.644	1.288	G2	(384-1F)
7		W01-09		580	1210	1	0.702	0.702	G2	(142-GF)
8		W01-10		580	1230	1	0.713	0.713	G2	148A-1F
9		W01-13		580	1225	1	0.711	0.711	G2	141-1F
10		W01-13a		580	1080	1	0.626	0.626	G2	142-1F
11		W01-14		580	1150	1	0.667	0.667	G2	142-2F
12		W01a-02		580	1050	1	0.609	0.609	G2	(142-GF)
13		W01a-03		580	1070	1	0.621	0.621	G2	(148A-GF)
14		W01a-04		580	1080	1	0.626	0.626	G2	(148A-1F)
15		W01a-05		580	1090	1	0.632	0.632	G2	(148A-GF)
16		W01a-06		580	1090	1	0.632	0.632	G2	148A-2F
17		W01a-07		580	1090	1	0.632	0.632	G2	(148A-1F)
18		W01a-08		580	1090	1	0.632	0.632	G2	(142-GF)
19		W01a-09		580	1110	1	0.644	0.644	G2	(384-GF)
20		W01a-10		580	865	1	0.502	0.502	G2	(384-1F)
21		W01a-11		580	815	1	0.473	0.473	G2	(384-2F)
22		W01a-13		580	1080	1	0.626	0.626	G2	(142-1F)
23		W01a-14		580	1090	1	0.632	0.632	G2	(142-2F)
24		W01a-15		580	725	1	0.421	0.421	G2	(139RP-1F)
25		W01a-15a		580	835	1	0.484	0.484	G2	148a-1f
26		W01a-16		580	745	1	0.432	0.432	G2	(139RP-1F)
27		W01a-17		580	715	2	0.415	0.829	G2	(139RP-2F)
28		W01a-18		580	845	1	0.490	0.490	G2	(148A-2F)
29		W01a-18A		580	855	1	0.496	0.496	G2	(148A-2F)
30		W02-02		309.5	1040	2	0.322	0.644	G2	(329-GF)
31		W02-03		309.5	1080	2	0.334	0.669	G2	(322-GF)
32		W02-04		309.5	1080	2	0.334	0.669	G2	(329-1F)
33		W02-05		309.5	1230	2	0.381	0.761	G2	(139A-GF)
34		W02a-01		559.5	1210	2	0.677	1.354	G2	(141-1F)
35		W02a-02		559.5	1380	2	0.772	1.544	G2	(141-GF)
36		W01a-01		580	680	1	0.394	0.394	G2	(139A-GF)
37		W01-15		580	510	1	0.296	0.296	G2	(329-1F)
38		W02-01		309.5	510	2	0.158	0.316	G2	(329-1F)
39		W06-01		580	189.5	1	0.110	0.110	G2	(329-1F)
40		W06-02		580	489.5	1	0.284	0.284	G2	(148A-1F)
41		W06-02		580	489.5	1	0.284	0.284	G2	(148A-2F)
42		W6.1-02		580	534.5	3	0.310	0.930	G2	(148A-2F)
43		W6.1-03		580	624.5	1	0.362	0.362	G2	(142-1F)
44		W6.1-03A		580	624.5	1	0.362	0.362	G2	(142-2F)
45		W6.1-04		580	634.5	1	0.368	0.368	G2	(384-2F)
46		W6.1-06		580	684.5	2	0.397	0.794	G2	(148A-1F)
47		W6.1a-04		580	634.5	1	0.368	0.368	G2	(384-2F)
48		W6.1a-05		580	634.5	1	0.368	0.368	G2	(142-1F)
49		W6.1a-06		580	664.5	1	0.385	0.385	G2	(384-1F)
50		W6.1a-07		580	704.5	1	0.409	0.409	G2	(142-2F)

	工程號:	J-860	計算:	劉燦	日期:	2023.12.13	送呈:	施哥
	地盤名稱:	馬灣	核對:		日期:	2023.12.14		
地盤用玻璃B.M.表		項目類別:	前十座	批准:	林仁安	日期:	2023.12.15	
BM編號:	A/C Code:-		數量:	275	總計玻璃面積(平方米):	202.886		

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		代号 位置	
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積		
51		W6.1-05	8.00	580	664.5	1	0.385	0.385	G2	(384-1F)
52		W6.1a-03		580	634.5	1	0.368	0.368	G2	(148A-1F)
53		W6.1a-08		580	724.5	1	0.420	0.420	G2	(148A-2F)
54		W6.2-03		580	654.5	1	0.380	0.380	G2	139RP-GF)
55		W6.2-08		580	934.5	2	0.542	1.084	G2	(141-GF)
56		W6.2-09		580	634.5	1	0.368	0.368	G2	(275-GF)
57		W6.2b		470	654.5	1	0.308	0.308	G2	139RP-GF)
58		W6.2-07		580	764.5	1	0.443	0.443	G2	(142-GF)
59		W6.2-07A		580	484.5	1	0.281	0.281	G2	(275-GF)
60		W6.2a-02A		580	484.5	1	0.281	0.281	G2	(275-GF)
61		W6.2a-06		580	534.5	1	0.310	0.310	G2	(141-GF)
62		W6.2a-07		580	594.5	2	0.345	0.690	G2	(322-GF)
63		W6.2a-08		580	624.5	1	0.362	0.362	G2	(148A-GF)
64		W6.2a-10		580	644.5	1	0.374	0.374	G2	(148A-GF)
65		W6.2a-13		580	734.5	1	0.426	0.426	G2	(142-GF)
66		W6.2-01		580	634.5	1	0.368	0.368	G2	(384-GF)
67		W6.2-04		580	664.5	1	0.385	0.385	G2	(384-GF)
68		W6.2-10		580	614.5	1	0.356	0.356	G2	(148A-GF)
69		W6.2a-12		580	664.5	1	0.385	0.385	G2	(384-GF)
70		W6.2a-14		580	774.5	1	0.449	0.449	G2	(148A-GF)
71		W6.2a-15		580	444.5	1	0.258	0.258	G2	139a-GF)
72		W6.2c-1		634.5	674.5	2	0.428	0.856	G2	(139B-GF)
73		W6.2c-2		639	674.5	1	0.431	0.431	G2	(139B-GF)
74		W10-02		1232	502	1	0.618	0.618	G2	(148A-2F)
75		W10-03		1232	502	1	0.618	0.618	G2	(142-2F)
76		W10-04		1232	502	1	0.618	0.618	G2	(142-1F)
77		W10-06		582	502	1	0.292	0.292	G2	139RP-2F)
78		W10-07		732	1232	1	0.902	0.902	G2	(139A-GF)
79		W12.1-01		309.5	594.5	4	0.184	0.736	G2	(329-GF)
80		W12.1-02		309.5	634.5	2	0.196	0.393	G2	(322-GF)
81		W12.1-03		309.5	634.5	2	0.196	0.393	G2	(329-GF)
82		W12.1-04		309.5	684.5	4	0.212	0.847	G2	(148A-GF)
83		W12.1-05		309.5	694.5	2	0.215	0.430	G2	(142-GF)
84		W12-01		309.5	604.5	2	0.187	0.374	G2	(384-2F)
85		W12-02		309.5	664.5	2	0.206	0.411	G2	(384-1F)
86		W12-03		309.5	704.5	2	0.218	0.436	G2	(148A-1F)
87		W18-04		792	1822	2	1.443	2.886	G2	139RP-GF)
88		W18-02		817	1637	2	1.337	2.675	G2	(139B-GF)
89		W18-01		705.5	1242	2	0.876	1.752	G2	136A1-GF)
90		W18-03		690.5	1242	2	0.858	1.715	G2	136A1-GF)
91		W27.1-01-1		374.5	1110	1	0.416	0.416	G2	139RP-1F)
92		W27.1-01-2		379	1110	1	0.421	0.421	G2	139RP-1F)
93		W27.1-01-3		694.5	564.5	1	0.392	0.392	G2	139RP-1F)
94		W27.1-02-1		374.5	1080	1	0.404	0.404	G2	(148A-1F)
95		W27.1-02-2		379	1080	1	0.409	0.409	G2	(148A-1F)
96		W27.1-02-3		524.5	634.5	1	0.333	0.333	G2	(148A-1F)
97		W27.1-03-1		374.5	1060	1	0.397	0.397	G2	139RP-2F)
98		W27.1-03-2		379	1060	1	0.402	0.402	G2	139RP-2F)
99		W27.1-03-3		714.5	514.5	1	0.368	0.368	G2	139RP-2F)
100		W27.1-04-1		374.5	1120	1	0.419	0.419	G2	(148A-2F)

	工程號:	J-860	計算:	劉燦	日期:	2023.12.13	送呈:	施哥
	地盤名稱:	馬灣	核對:		日期:	2023.12.14		
地盤用玻璃B.M.表		項目類別:	前十座	批准:	林仁安	日期:	2023.12.15	
BM編號:	A/C Code:-		數量:	275	總計玻璃面積(平方米):	202.886		

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		代号 位置	
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積		
101		W27.1-04-2	8.00	379	1120	1	0.424	0.424	G2	(148A-2F)
102		W27.1-04-3		524.5	674.5	1	0.354	0.354	G2	(148A-2F)
103		W31a-01-1		584.5	1175	1	0.687	0.687	G2	(384-1F)
104		W31a-02-1		584.5	1175	1	0.687	0.687	G2	(148A-2F)
105		W31a-02a-1		584.5	1165	1	0.681	0.681	G2	(384-2F)
106		W31a-03-1		584.5	1175	1	0.687	0.687	G2	(148A-1F)
107		W31a-04-1		549.5	1485	1	0.816	0.816	G2	(329-1F)
108		W31aR-01-1		429.5	1115	2	0.479	0.958	G2	(142-1F)
109		W31aR-02-1		584.5	1585	1	0.926	0.926	G2	(141-1F)
110		W31aR-03-1		424.5	1095	2	0.465	0.930	G2	(142-2F)
111		W31aR-04-1		584.5	1175	1	0.687	0.687	G2	(148A-1F)
112		W31aR-05-1		584.5	1175	1	0.687	0.687	G2	(148A-2F)
113		W31a-01-2		765.5	1177	1	0.901	0.901	G2	(384-1F)
114		W31a-02-2		825.5	1177	1	0.972	0.972	G2	(148A-2F)
115		W31a-02a-2		765.5	1167	1	0.893	0.893	G2	(384-2F)
116		W31a-03-2		825.5	1177	1	0.972	0.972	G2	(148A-1F)
117		W31a-04-2		530.5	1487	1	0.789	0.789	G2	(329-1F)
118		W31aR-01-2		410.5	1117	2	0.459	0.917	G2	(142-1F)
119		W31aR-02-2		795.5	1587	1	1.262	1.262	G2	(141-1F)
120		W31aR-03-2		405.5	1097	2	0.445	0.890	G2	(142-2F)
121		W31aR-04-2		1025.5	1177	1	1.207	1.207	G2	(148A-1F)
122		W31aR-05-2		1005.5	1177	1	1.183	1.183	G2	(148A-2F)
123		W31bR-01-1		584.5	1067	1	0.624	0.624	G2	139RP-2F)
124		W31bR-02-1		584.5	1087	1	0.635	0.635	G2	139RP-1F)
125		W31bR-03-1		584.5	1587	1	0.928	0.928	G2	(141-1F)
126		W31bR-04-1		491.2	1157	1	0.568	0.568	G2	(148A-1F)
127		W31bR-04-1		491.2	1157	1	0.568	0.568	G2	(148A-2F)
128		W31bR-01-2		564.5	1067	1	0.602	0.602	G2	139RP-2F)
129		W31bR-02-2		564.5	1087	1	0.614	0.614	G2	139RP-1F)
130		W31bR-03-2		564.5	1587	1	0.896	0.896	G2	(141-1F)
131		W31bR-04-2	471.2	1157	1	0.545	0.545	G2	(148A-1F)	
132		W31bR-04-2	471.2	1157	1	0.545	0.545	G2	(148A-2F)	
133		W31bR-01-3	639	1067	1	0.682	0.682	G2	139RP-2F)	
134		W31bR-02-3	729	1087	1	0.792	0.792	G2	139RP-1F)	
135		W31bR-03-3	639	1587	1	1.014	1.014	G2	(141-1F)	
136		W31bR-04-3	495.7	1157	1	0.574	0.574	G2	(148A-1F)	
137		W31bR-04-3	495.7	1157	1	0.574	0.574	G2	(148A-2F)	
138		W32.1-01	792	1832	1	1.451	1.451	G2	136A1-2F)	
139		W32.1-02	722	1832	1	1.323	1.323	G2	136A1-1F)	
140		W32.1R-01	792	1822	1	1.443	1.443	G2	136A1-2F)	
141		W32.1R-02	722	1832	1	1.323	1.323	G2	136A1-1F)	
142		W32.1-01-1	560	1832	1	1.026	1.026	G2	136A1-2F)	
143		W32.1-02-1	722	1832	1	1.323	1.323	G2	136A1-1F)	
144		W32.1R-01-1	792	1822	1	1.443	1.443	G2	136A1-2F)	
145		W32.1R-02-1	722	1832	1	1.323	1.323	G2	136A1-1F)	
146		W32aR-02-1	320	1175	1	0.376	0.376	G2	136A1-2F)	
147		W32aR-02-1	320	1175	1	0.376	0.376	G2	136A1-2F)	
148		W32a-02-1	675	1255	1	0.847	0.847	G2	136A1-2F)	
149		W32aR-04-1	705	1225	1	0.864	0.864	G2	136A1-2F)	
150		W34a-01-1	952	1262	1	1.201	1.201	G2	(142-GF)	


訂貨單

	工程號:	J-860	計算:	劉潔	日期:	2023.12.13	送呈: 施哥
	地盤名稱:	馬灣	核對:		日期:	2023.12.14	
	項目類別:	前十座	批准:	林仁安	日期:	2023.12.15	
地盤用玻璃B.M.表	A/C Code:-		數量:	275	總計玻璃面積(平方米):	202.886	

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		代号	位置
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積		
151		W34aR-01-1	8.00	952	1262	1	1.201	1.201	G2	(142-GF)
152		W34a-02-1		492	1772	1	0.872	0.872	G2	(148A-GF)
153		W34a-03-1		632	1772	1	1.120	1.120	G2	(148A-GF)
154		W34aR-02-1		332	1772	1	0.588	0.588	G2	(148A-GF)
155		W34aR-03-1		622	1772	1	1.102	1.102	G2	(148A-GF)
156		W34a-02-2		472	1772	1	0.836	0.836	G2	(148A-GF)
157		W34a-03-2		612	1772	1	1.084	1.084	G2	(148A-GF)
158		W34aR-03-2		602	1772	1	1.067	1.067	G2	(148A-GF)
159		W34b-1		952	1922	1	1.830	1.830	G2	(141-GF)
160		W34bR-01-1		707	1582	1	1.118	1.118	G2	(141-GF)
161		W34b-2		932	1922	1	1.791	1.791	G2	(141-GF)
162		W34bR-01-2		687	1582	1	1.087	1.087	G2	(141-GF)
163		W34c-02-1		671	1612	1	1.082	1.082	G2	(384-GF)
164		W34c-02-2		691	1612	1	1.114	1.114	G2	(384-GF)
165		W34cR-03-1		895.3333	1632	1	1.461	1.461	G2	(322-GF)
166		W34cR-03-2		915.3333	1632	1	1.494	1.494	G2	(322-GF)
167		W34cR-03-3		875.3333	1632	1	1.429	1.429	G2	(322-GF)
168		W34-01-1		786	1382	1	1.086	1.086	G2	(275-GF)
169		W34-01-2		810	1382	1	1.119	1.119	G2	(275-GF)
170		W34-01-3		806	1382	1	1.114	1.114	G2	(275-GF)
171		W32D-2	912	1797	1	1.639	1.639	G2	329-GF	
172		W32D-3	892	1797	1	1.603	1.603	G2	329-GF	
						總合計:	208	130.21		

1		W30-01	10.00	668	1740	1	1.162	1.162	G5	136A1-1F)
2		W30-02		358	1470	1	0.526	0.526	G5	139RP-1F)
3		W30-04		698	1740	1	1.215	1.215	G5	(139A-GF)
4		W30-06		698	1670	1	1.166	1.166	G5	(141-GF)
5		W30-07		648	1680	1	1.089	1.089	G5	(148A-GF)
6		W30-09		598	1710	1	1.023	1.023	G5	(148A-GF)
7		W30-10		698	1690	1	1.180	1.180	G5	(141-GF)
8		W30-12		698	1730	1	1.208	1.208	G5	(148A-GF)
9		W30-14		758	1840	1	1.395	1.395	G5	(139A-GF)
10		W30-15		628	1920	1	1.206	1.206	G5	(139B-GF)
11		W30-16		698	1930	1	1.347	1.347	G5	139RP-GF)
12		W30-19		698	2010	1	1.403	1.403	G5	(141-GF)
13		W30-20		588	1760	1	1.035	1.035	G5	(142-GF)
14		W30-21		598	1760	1	1.052	1.052	G5	142-GF)
15		W30a-01		648	1740	1	1.128	1.128	G5	136A1-1F)
16		W30a-08		558	1680	1	0.937	0.937	G5	(148A-GF)
17		W30a-11		698	1720	1	1.201	1.201	G5	(148A-GF)
18		W30a-17		638	1930	1	1.231	1.231	G5	139RP-GF)
19		W30a-18		338	1950	1	0.659	0.659	G5	139RP-GF)
20		W30a-19		698	1730	1	1.208	1.208	G5	(384-GF)
21		W30b-01		448	1450	1	0.650	0.650	G5	136A1-RF)
22		W30b-02		398	1470	1	0.585	0.585	G5	(142-RF)
23		W30b-03		618	1550	1	0.958	0.958	G5	(384-R/F)
24		W30b-04		387	1790	1	0.693	0.693	G5	(148A-RF)
25		W30b-11		428	1380	1	0.591	0.591	G5	(141-RF)
26		W30c-02		498	1427	1	0.711	0.711	G5	(329-RF)

訂貨 BM

	工程號:	J-860	計算:	劉燦	日期:	2023.12.13	送呈:	施哥
	地盤名稱:	馬灣	核對:		日期:	2023.12.14		
地盤用玻璃B.M.表		項目類別:	前十座	批准:	林仁安	日期:	2023.12.15	
BM編號:	A/C Code:-		數量:	275	總計玻璃面積(平方米):	202.886		

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		代号 位置		
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積			
27		W30c-03	10.00	448	1450	1	0.650	0.650	G5	136A1-RF)	
28		W30c-04		428	1470	1	0.629	0.629	G5	(141-RF)	
29		W30c-05		348	1510	1	0.525	0.525	G5	(148A-RF)	
30		W30c-06		298	1540	1	0.459	0.459	G5	139RP-RF)	
31		W30c-07		688	1730	1	1.190	1.190	G5	322-RF	
32		W31a-01		708	1710	1	1.211	1.211	G5	(384-1F)	
33		W31a-02		708	1710	1	1.211	1.211	G5	(148A-2F)	
34		W31a-02a		708	1700	1	1.204	1.204	G5	(384-2F)	
35		W31a-03		708	1710	1	1.211	1.211	G5	(148A-1F)	
36		W31a-04		708	2020	1	1.430	1.430	G5	(329-1F)	
37		W31aR-01		708	1650	2	1.168	2.336	G5	(142-1F)	
38		W31aR-02		708	2120	1	1.501	1.501	G5	(141-1F)	
39		W31aR-03		708	1630	2	1.154	2.308	G5	(142-2F)	
40		W31aR-04		708	1710	1	1.211	1.211	G5	(148A-1F)	
41		W31aR-05		708	1710	1	1.211	1.211	G5	(148A-2F)	
42		W31bR-01		708	1600	1	1.133	1.133	G5	139RP-2F)	
43		W31bR-02		708	1620	1	1.147	1.147	G5	139RP-1F)	
44		W31bR-03		708	2120	1	1.501	1.501	G5	(141-1F)	
45		W31bR-04		708	1690	1	1.197	1.197	G5	(148A-1F)	
46		W31bR-04		708	1690	1	1.197	1.197	G5	(148A-2F)	
47		W32aR-02		708	1710	1	1.211	1.211	G5	136A1-2F)	
48		W32aR-02		708	1710	1	1.211	1.211	G5	136A1-2F)	
49		W32a-02		508	1740	1	0.884	0.884	G5	136A1-2F)	
50		W32aR-04		508	1730	1	0.879	0.879	G5	136A1-2F)	
51		W34a-01		708	1670	1	1.182	1.182	G5	(142-GF)	
52		W34aR-01		708	1670	1	1.182	1.182	G5	(142-GF)	
59		W34a-02		708	1680	1	1.189	1.189	G5	(148A-GF)	
60		W34a-03		708	1680	1	1.189	1.189	G5	(148A-GF)	
61		W34aR-02		708	1680	1	1.189	1.189	G5	(148A-GF)	
62		W34aR-03		708	1680	1	1.189	1.189	G5	(148A-GF)	
63		W34b		708	2030	1	1.437	1.437	G5	(141-GF)	
64		W34bR-01		708	1690	1	1.197	1.197	G5	(141-GF)	
65		W34c-02		708	1720	1	1.218	1.218	G5	(384-GF)	
66		W34cR-03		708	1740	1	1.232	1.232	G5	(322-GF)	
67		W34-01		708	1790	1	1.267	1.267	G5	(275-GF)	
68		W32D		708	1903	1	1.347	1.347	G5	329-GF	
69		W32D-1		496	1903	1	0.944	0.944	G5	329-GF	
70		W30-1		648	1228	1	0.796	0.796	G5	W4277-GF	
71		W30R-1		668	1378	1	0.921	0.921	G5	W4277-GF	
						總合計:	67		72.68		


G5: 10mm Tempered GLASS,海控特玻樣板編號:R20230720026

加工注意事項:	1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.
	2).本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.
	3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角,而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
	4).本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。
	5).本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。
	6).本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號和位置,以便識別。

	工程號:	J-860	計算:	徐詳坤	日期:	2023.12.13	送呈: 施哥
	地盤名稱:	馬灣	核對:		日期:	2023.12.14	
地盤用玻璃B.M表		項目類別:	前十座	批准:	林仁安	日期:	2023.12.15
BM編號:	A/C Code:-		數量:	275	總計玻璃面積(平方米):	202.886	

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		代號 位置	
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積		
1		W01-02	8.00	580	980	1	0.568	0.568	G2	148A-2F
2		W01-04		580	990	1	0.574	0.574	G2	329-1F
3		W01-06		580	1080	2	0.626	1.253	G2	(384-2F)
4		W01-06A		580	930	1	0.539	0.539	G2	(275-GF)
5		W01-07		580	1080	1	0.626	0.626	G2	(384-GF)
6		W01-08		580	1110	2	0.644	1.288	G2	(384-1F)
7		W01-09		580	1210	1	0.702	0.702	G2	(142-GF)
8		W01-10		580	1230	1	0.713	0.713	G2	148A-1F
9		W01-13		580	1225	1	0.711	0.711	G2	141-1F
10		W01-13a		580	1080	1	0.626	0.626	G2	142-1F
11		W01-14		580	1150	1	0.667	0.667	G2	142-2F
12		W01a-02		580	1050	1	0.609	0.609	G2	(142-GF)
13		W01a-03		580	1070	1	0.621	0.621	G2	(148A-GF)
14		W01a-04		580	1080	1	0.626	0.626	G2	(148A-1F)
15		W01a-05		580	1090	1	0.632	0.632	G2	(148A-GF)
16		W01a-06		580	1090	1	0.632	0.632	G2	148A-2F
17		W01a-07		580	1090	1	0.632	0.632	G2	(148A-1F)
18		W01a-08		580	1090	1	0.632	0.632	G2	(142-GF)
19		W01a-09		580	1110	1	0.644	0.644	G2	(384-GF)
20		W01a-10		580	865	1	0.502	0.502	G2	(384-1F)
21		W01a-11		580	815	1	0.473	0.473	G2	(384-2F)
22		W01a-13		580	1080	1	0.626	0.626	G2	(142-1F)
23		W01a-14		580	1090	1	0.632	0.632	G2	(142-2F)
24		W01a-15		580	725	1	0.421	0.421	G2	(139RP-1F)
25		W01a-15a		580	835	1	0.484	0.484	G2	148a-1f
26		W01a-16		580	745	1	0.432	0.432	G2	(139RP-1F)
27		W01a-17		580	715	2	0.415	0.829	G2	(139RP-2F)
28		W01a-18		580	845	1	0.490	0.490	G2	(148A-2F)
29		W01a-18A		580	855	1	0.496	0.496	G2	(148A-2F)
30		W02-02		309.5	1040	2	0.322	0.644	G2	(329-GF)
31		W02-03		309.5	1080	2	0.334	0.669	G2	(322-GF)
32		W02-04		309.5	1080	2	0.334	0.669	G2	(329-1F)
33		W02-05		309.5	1230	2	0.381	0.761	G2	(139A-GF)
34		W02a-01		559.5	1210	2	0.677	1.354	G2	(141-1F)
35		W02a-02		559.5	1380	2	0.772	1.544	G2	(141-GF)
36		W01a-01		580	680	1	0.394	0.394	G2	(139A-GF)
37		W01-15		580	510	1	0.296	0.296	G2	(329-1F)
38		W02-01		309.5	510	2	0.158	0.316	G2	(329-1F)
39		W06-01		580	189.5	1	0.110	0.110	G2	(329-1F)
40		W06-02		580	489.5	1	0.284	0.284	G2	(148A-1F)
41		W06-02		580	489.5	1	0.284	0.284	G2	(148A-2F)
42		W6.1-02		580	534.5	3	0.310	0.930	G2	(148A-2F)
43		W6.1-03		580	624.5	1	0.362	0.362	G2	(142-1F)
44		W6.1-03A		580	624.5	1	0.362	0.362	G2	(142-2F)
45		W6.1-04		580	634.5	1	0.368	0.368	G2	(384-2F)
46		W6.1-06		580	684.5	2	0.397	0.794	G2	(148A-1F)
47		W6.1a-04		580	634.5	1	0.368	0.368	G2	(384-2F)
48		W6.1a-05		580	634.5	1	0.368	0.368	G2	(142-1F)
49		W6.1a-06		580	664.5	1	0.385	0.385	G2	(384-1F)
50		W6.1a-07		580	704.5	1	0.409	0.409	G2	(142-2F)


G2: 8mm Heat Strengthen Glass,海控特玻樣板編號:R20230720023

	工程號:	J-860	計算:	徐詳坤	日期:	2023.12.13	送呈:	施哥
	地盤名稱:	馬灣	核對:		日期:	2023.12.14		
地盤用玻璃B.M.表		項目類別:	前十座	批准:	林仁安	日期:	2023.12.15	
BM編號:	A/C Code:-		數量:	275	總計玻璃面積(平方米):		202.886	

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		代號 位置	
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積		
51		W6.1-05	8.00	580	664.5	1	0.385	0.385	G2	(384-1F)
52		W6.1a-03		580	634.5	1	0.368	0.368	G2	(148A-1F)
53		W6.1a-08		580	724.5	1	0.420	0.420	G2	(148A-2F)
54		W6.2-03		580	654.5	1	0.380	0.380	G2	139RP-GF)
55		W6.2-08		580	934.5	2	0.542	1.084	G2	(141-GF)
56		W6.2-09		580	634.5	1	0.368	0.368	G2	(275-GF)
57		W6.2b		470	654.5	1	0.308	0.308	G2	139RP-GF)
58		W6.2-07		580	764.5	1	0.443	0.443	G2	(142-GF)
59		W6.2-07A		580	484.5	1	0.281	0.281	G2	(275-GF)
60		W6.2a-02A		580	484.5	1	0.281	0.281	G2	(275-GF)
61		W6.2a-06		580	534.5	1	0.310	0.310	G2	(141-GF)
62		W6.2a-07		580	594.5	2	0.345	0.690	G2	(322-GF)
63		W6.2a-08		580	624.5	1	0.362	0.362	G2	(148A-GF)
64		W6.2a-10		580	644.5	1	0.374	0.374	G2	(148A-GF)
65		W6.2a-13		580	734.5	1	0.426	0.426	G2	(142-GF)
66		W6.2-01		580	634.5	1	0.368	0.368	G2	(384-GF)
67		W6.2-04		580	664.5	1	0.385	0.385	G2	(384-GF)
68		W6.2-10		580	614.5	1	0.356	0.356	G2	(148A-GF)
69		W6.2a-12		580	664.5	1	0.385	0.385	G2	(384-GF)
70		W6.2a-14		580	774.5	1	0.449	0.449	G2	(148A-GF)
71		W6.2a-15		580	444.5	1	0.258	0.258	G2	139a-GF
72		W6.2c-1		634.5	674.5	2	0.428	0.856	G2	(139B-GF)
73		W6.2c-2		639	674.5	1	0.431	0.431	G2	(139B-GF)
74		W10-02		1232	502	1	0.618	0.618	G2	(148A-2F)
75		W10-03		1232	502	1	0.618	0.618	G2	(142-2F)
76		W10-04		1232	502	1	0.618	0.618	G2	(142-1F)
77		W10-06		582	502	1	0.292	0.292	G2	139RP-2F)
78		W10-07		732	1232	1	0.902	0.902	G2	(139A-GF)
79		W12.1-01		309.5	594.5	4	0.184	0.736	G2	(329-GF)
80		W12.1-02		309.5	634.5	2	0.196	0.393	G2	(322-GF)
81		W12.1-03		309.5	634.5	2	0.196	0.393	G2	(329-GF)
82		W12.1-04		309.5	684.5	4	0.212	0.847	G2	(148A-GF)
83		W12.1-05		309.5	694.5	2	0.215	0.430	G2	(142-GF)
84		W12-01		309.5	604.5	2	0.187	0.374	G2	(384-2F)
85		W12-02		309.5	664.5	2	0.206	0.411	G2	(384-1F)
86		W12-03		309.5	704.5	2	0.218	0.436	G2	(148A-1F)
87		W18-04		792	1822	2	1.443	2.886	G2	139RP-GF)
88		W18-02		817	1637	2	1.337	2.675	G2	(139B-GF)
89		W18-01		705.5	1242	2	0.876	1.752	G2	136A1-GF)
90		W18-03		690.5	1242	2	0.858	1.715	G2	136A1-GF)
91		W27.1-01-1		374.5	1110	1	0.416	0.416	G2	139RP-1F)
92		W27.1-01-2		379	1110	1	0.421	0.421	G2	139RP-1F)
93		W27.1-01-3		694.5	564.5	1	0.392	0.392	G2	139RP-1F)
94		W27.1-02-1		374.5	1080	1	0.404	0.404	G2	(148A-1F)
95		W27.1-02-2		379	1080	1	0.409	0.409	G2	(148A-1F)
96		W27.1-02-3		524.5	634.5	1	0.333	0.333	G2	(148A-1F)
97		W27.1-03-1		374.5	1060	1	0.397	0.397	G2	139RP-2F)
98		W27.1-03-2		379	1060	1	0.402	0.402	G2	139RP-2F)
99		W27.1-03-3		714.5	514.5	1	0.368	0.368	G2	139RP-2F)
100		W27.1-04-1		374.5	1120	1	0.419	0.419	G2	(148A-2F)

G2: 8mm Heat Strengthen Glass,海控特玻樣板編號:R20230720023

岑岑BM

	工程號:	J-860	計算:	徐詳坤	日期:	2023.12.13	送呈: 施哥
	地盤名稱:	馬灣	核對:		日期:	2023.12.14	
	地盤用玻璃B.M.表	項目類別:	前十座	批准:	林仁安	日期:	2023.12.15
BM編號:	A/C Code:-		數量:	275	總計玻璃面積(平方米):	202.886	

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		代号	位置
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積		
101		W27.1-04-2	8.00	379	1120	1	0.424	0.424	G2	(148A-2F)
102		W27.1-04-3		524.5	674.5	1	0.354	0.354	G2	(148A-2F)
103		W31a-01-1		584.5	1175	1	0.687	0.687	G2	(384-1F)
104		W31a-02-1		584.5	1175	1	0.687	0.687	G2	(148A-2F)
105		W31a-02a-1		584.5	1165	1	0.681	0.681	G2	(384-2F)
106		W31a-03-1		584.5	1175	1	0.687	0.687	G2	(148A-1F)
107		W31a-04-1		549.5	1485	1	0.816	0.816	G2	(329-1F)
108		W31aR-01-1		429.5	1115	2	0.479	0.958	G2	(142-1F)
109		W31aR-02-1		584.5	1585	1	0.926	0.926	G2	(141-1F)
110		W31aR-03-1		424.5	1095	2	0.465	0.930	G2	(142-2F)
111		W31aR-04-1		584.5	1175	1	0.687	0.687	G2	(148A-1F)
112		W31aR-05-1		584.5	1175	1	0.687	0.687	G2	(148A-2F)
113		W31a-01-2		765.5	1177	1	0.901	0.901	G2	(384-1F)
114		W31a-02-2		825.5	1177	1	0.972	0.972	G2	(148A-2F)
115		W31a-02a-2		765.5	1167	1	0.893	0.893	G2	(384-2F)
116		W31a-03-2		825.5	1177	1	0.972	0.972	G2	(148A-1F)
117		W31a-04-2		530.5	1487	1	0.789	0.789	G2	(329-1F)
118		W31aR-01-2		410.5	1117	2	0.459	0.917	G2	(142-1F)
119		W31aR-02-2		795.5	1587	1	1.262	1.262	G2	(141-1F)
120		W31aR-03-2		405.5	1097	2	0.445	0.890	G2	(142-2F)
121		W31aR-04-2		1025.5	1177	1	1.207	1.207	G2	(148A-1F)
122		W31aR-05-2		1005.5	1177	1	1.183	1.183	G2	(148A-2F)
123		W31bR-01-1		584.5	1067	1	0.624	0.624	G2	139RP-2F)
124		W31bR-02-1		584.5	1087	1	0.635	0.635	G2	139RP-1F)
125		W31bR-03-1		584.5	1587	1	0.928	0.928	G2	(141-1F)
126		W31bR-04-1		491.2	1157	1	0.568	0.568	G2	(148A-1F)
127		W31bR-04-1		491.2	1157	1	0.568	0.568	G2	(148A-2F)
128		W31bR-01-2		564.5	1067	1	0.602	0.602	G2	139RP-2F)
129		W31bR-02-2		564.5	1087	1	0.614	0.614	G2	139RP-1F)
130		W31bR-03-2		564.5	1587	1	0.896	0.896	G2	(141-1F)
131		W31bR-04-2	471.2	1157	1	0.545	0.545	G2	(148A-1F)	
132		W31bR-04-2	471.2	1157	1	0.545	0.545	G2	(148A-2F)	
133		W31bR-01-3	639	1067	1	0.682	0.682	G2	139RP-2F)	
134		W31bR-02-3	729	1087	1	0.792	0.792	G2	139RP-1F)	
135		W31bR-03-3	639	1587	1	1.014	1.014	G2	(141-1F)	
136		W31bR-04-3	495.7	1157	1	0.574	0.574	G2	(148A-1F)	
137		W31bR-04-3	495.7	1157	1	0.574	0.574	G2	(148A-2F)	
138		W32.1-01	792	1832	1	1.451	1.451	G2	136A1-2F)	
139		W32.1-02	722	1832	1	1.323	1.323	G2	136A1-1F)	
140		W32.1R-01	792	1822	1	1.443	1.443	G2	136A1-2F)	
141		W32.1R-02	722	1832	1	1.323	1.323	G2	136A1-1F)	
142		W32.1-01-1	560	1832	1	1.026	1.026	G2	136A1-2F)	
143		W32.1-02-1	722	1832	1	1.323	1.323	G2	136A1-1F)	
144		W32.1R-01-1	792	1822	1	1.443	1.443	G2	136A1-2F)	
145		W32.1R-02-1	722	1832	1	1.323	1.323	G2	136A1-1F)	
146		W32aR-02-1	320	1175	1	0.376	0.376	G2	136A1-2F)	
147		W32aR-02-1	320	1175	1	0.376	0.376	G2	136A1-2F)	
148		W32a-02-1	675	1255	1	0.847	0.847	G2	136A1-2F)	
149		W32aR-04-1	705	1225	1	0.864	0.864	G2	136A1-2F)	
150		W34a-01-1	952	1262	1	1.201	1.201	G2	(142-GF)	

	工程號:	J-860	計算:	徐詳坤	日期:	2023.12.13	送呈:	施哥
	地盤名稱:	馬灣	核對:		日期:	2023.12.14		
地盤用玻璃B.M.表		項目類別:	前十座	批准:	林仁安	日期:	2023.12.15	
BM編號:	A/C Code:-		數量:	275	總計玻璃面積(平方米):	202.886		

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		代号 位置	
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積		
151		W34aR-01-1	8.00	952	1262	1	1.201	1.201	G2	(142-GF)
152		W34a-02-1		492	1772	1	0.872	0.872	G2	(148A-GF)
153		W34a-03-1		632	1772	1	1.120	1.120	G2	(148A-GF)
154		W34aR-02-1		332	1772	1	0.588	0.588	G2	(148A-GF)
155		W34aR-03-1		622	1772	1	1.102	1.102	G2	(148A-GF)
156		W34a-02-2		472	1772	1	0.836	0.836	G2	(148A-GF)
157		W34a-03-2		612	1772	1	1.084	1.084	G2	(148A-GF)
158		W34aR-03-2		602	1772	1	1.067	1.067	G2	(148A-GF)
159		W34b-1		952	1922	1	1.830	1.830	G2	(141-GF)
160		W34bR-01-1		707	1582	1	1.118	1.118	G2	(141-GF)
161		W34b-2		932	1922	1	1.791	1.791	G2	(141-GF)
162		W34bR-01-2		687	1582	1	1.087	1.087	G2	(141-GF)
163		W34c-02-1		671	1612	1	1.082	1.082	G2	(384-GF)
164		W34c-02-2		691	1612	1	1.114	1.114	G2	(384-GF)
165		W34cR-03-1		895.3333	1632	1	1.461	1.461	G2	(322-GF)
166		W34cR-03-2		915.3333	1632	1	1.494	1.494	G2	(322-GF)
167		W34cR-03-3		875.3333	1632	1	1.429	1.429	G2	(322-GF)
168		W34-01-1		786	1382	1	1.086	1.086	G2	(275-GF)
169		W34-01-2		810	1382	1	1.119	1.119	G2	(275-GF)
170		W34-01-3		806	1382	1	1.114	1.114	G2	(275-GF)
171		W32D-2	912	1797	1	1.639	1.639	G2	329-GF	
172		W32D-3	892	1797	1	1.603	1.603	G2	329-GF	
						總合計:	208	130.21		

1		W30-01	10.00	668	1740	1	1.162	1.162	G5	136A1-1F)
2		W30-02		358	1470	1	0.526	0.526	G5	139RP-1F)
3		W30-04		698	1740	1	1.215	1.215	G5	(139A-GF)
4		W30-06		698	1670	1	1.166	1.166	G5	(141-GF)
5		W30-07		648	1680	1	1.089	1.089	G5	(148A-GF)
6		W30-09		598	1710	1	1.023	1.023	G5	(148A-GF)
7		W30-10		698	1690	1	1.180	1.180	G5	(141-GF)
8		W30-12		698	1730	1	1.208	1.208	G5	(148A-GF)
9		W30-14		758	1840	1	1.395	1.395	G5	(139A-GF)
10		W30-15		628	1920	1	1.206	1.206	G5	(139B-GF)
11		W30-16		698	1930	1	1.347	1.347	G5	139RP-GF)
12		W30-19		698	2010	1	1.403	1.403	G5	(141-GF)
13		W30-20		588	1760	1	1.035	1.035	G5	(142-GF)
14		W30-21		598	1760	1	1.052	1.052	G5	142-GF)
15		W30a-01		648	1740	1	1.128	1.128	G5	136A1-1F)
16		W30a-08		558	1680	1	0.937	0.937	G5	(148A-GF)
17		W30a-11		698	1720	1	1.201	1.201	G5	(148A-GF)
18		W30a-17		638	1930	1	1.231	1.231	G5	139RP-GF)
19		W30a-18		338	1950	1	0.659	0.659	G5	139RP-GF)
20		W30a-19		698	1730	1	1.208	1.208	G5	(384-GF)
21		W30b-01		448	1450	1	0.650	0.650	G5	136A1-RF)
22		W30b-02		398	1470	1	0.585	0.585	G5	(142-RF)
23		W30b-03		618	1550	1	0.958	0.958	G5	(384-R/F)
24		W30b-04		387	1790	1	0.693	0.693	G5	(148A-RF)
25		W30b-11		428	1380	1	0.591	0.591	G5	(141-RF)
26		W30c-02		498	1427	1	0.711	0.711	G5	(329-RF)

	工程號:	J-860	計算:	徐詳坤	日期:	2023.12.13	送呈: 施哥
	地盤名稱:	馬灣	核對:		日期:	2023.12.14	
地盤用玻璃B.M.表		項目類別:	前十座	批准:	林仁安	日期:	2023.12.15
BM編號:	A/C Code:-		數量:	275	總計玻璃面積(平方米):	202.886	

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		代號 位置		
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積			
27		W30c-03	10.00	448	1450	1	0.650	0.650	G5	136A1-RF)	
28		W30c-04		428	1470	1	0.629	0.629	G5	(141-RF)	
29		W30c-05		348	1510	1	0.525	0.525	G5	(148A-RF)	
30		W30c-06		298	1540	1	0.459	0.459	G5	139RP-RF)	
31		W30c-07		688	1730	1	1.190	1.190	G5	322-RF	
32		W31a-01		708	1710	1	1.211	1.211	G5	(384-1F)	
33		W31a-02		708	1710	1	1.211	1.211	G5	(148A-2F)	
34		W31a-02a		708	1700	1	1.204	1.204	G5	(384-2F)	
35		W31a-03		708	1710	1	1.211	1.211	G5	(148A-1F)	
36		W31a-04		708	2020	1	1.430	1.430	G5	(329-1F)	
37		W31aR-01		708	1650	2	1.168	2.336	G5	(142-1F)	
38		W31aR-02		708	2120	1	1.501	1.501	G5	(141-1F)	
39		W31aR-03		708	1630	2	1.154	2.308	G5	(142-2F)	
40		W31aR-04		708	1710	1	1.211	1.211	G5	(148A-1F)	
41		W31aR-05		708	1710	1	1.211	1.211	G5	(148A-2F)	
42		W31bR-01		708	1600	1	1.133	1.133	G5	139RP-2F)	
43		W31bR-02		708	1620	1	1.147	1.147	G5	139RP-1F)	
44		W31bR-03		708	2120	1	1.501	1.501	G5	(141-1F)	
45		W31bR-04		708	1690	1	1.197	1.197	G5	(148A-1F)	
46		W31bR-04		708	1690	1	1.197	1.197	G5	(148A-2F)	
47		W32aR-02		708	1710	1	1.211	1.211	G5	136A1-2F)	
48		W32aR-02		708	1710	1	1.211	1.211	G5	136A1-2F)	
49		W32a-02		508	1740	1	0.884	0.884	G5	136A1-2F)	
50		W32aR-04		508	1730	1	0.879	0.879	G5	136A1-2F)	
51		W34a-01		708	1670	1	1.182	1.182	G5	(142-GF)	
52		W34aR-01		708	1670	1	1.182	1.182	G5	(142-GF)	
59		W34a-02		708	1680	1	1.189	1.189	G5	(148A-GF)	
60		W34a-03		708	1680	1	1.189	1.189	G5	(148A-GF)	
61		W34aR-02		708	1680	1	1.189	1.189	G5	(148A-GF)	
62		W34aR-03		708	1680	1	1.189	1.189	G5	(148A-GF)	
63		W34b		708	2030	1	1.437	1.437	G5	(141-GF)	
64		W34bR-01		708	1690	1	1.197	1.197	G5	(141-GF)	
65		W34c-02		708	1720	1	1.218	1.218	G5	(384-GF)	
66		W34cR-03		708	1740	1	1.232	1.232	G5	(322-GF)	
67		W34-01		708	1790	1	1.267	1.267	G5	(275-GF)	
68		W32D		708	1903	1	1.347	1.347	G5	329-GF	
69		W32D-1		496	1903	1	0.944	0.944	G5	329-GF	
70		W30-1		648	1228	1	0.796	0.796	G5	W4277-GF	
71		W30R-1		668	1378	1	0.921	0.921	G5	W4277-GF	
				總合計:		67		72.68			

加工注意事項:	1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.
	2).本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.
	3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角,而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
	4).本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。
	5).本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。
	6).本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號和位置,以便識別。