



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 7297	修改版本:	-
	HK-		
工程編號:	J 860	工程名稱:	馬灣(村屋)
收件人:	Maggie	發件人:	nero
工程項目:	馬灣(村屋) 第二批的油砂和彩油片	日期:	30/1/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:  
請按附頁資料生產加工. 送馬灣地盤  
此EI是第二批的油砂和彩油片  
廣東省海控特玻訂貨  
\*Heat Soak Test須按BS EN 14179-1: 2016 ;  
\*\*Heat-Strengthened Glass、Tempered Glass生產及品質監控須按照ASTM C1048標準進行 ;  
\*\*\*每塊強化玻璃角位離邊位100mm 須加上一張透明貼紙(貼紙上印上承判人公司、生產商Logo及Heat Soak Test字樣)

完成上列要求日期: 30/3/2024

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	

# 訂貨BM

	工程號:	J-860	計算:	劉燦	日期:	2023.12.13	送呈:	施哥
	地盤名稱:	馬灣	核對:		日期:			
地盤用玻璃B.M.表		項目類別:	第二大類 (第二次復尺)	批准:	林仁安	日期:	2023.12.15	
BM編號:	A/C Code:-		數量:	60	總計玻璃面積 (平方米):	29.729		

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		代号 位置	
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積		
1		W01-44D	8.00	580	830	2	0.481	0.963	G3	LOT 2-1F
2		W02-18		359.5	1090	2	0.392	0.784	G3	LOT MA WAN FCC-GF
3		W02-32		309.5	1190	2	0.368	0.737	G3	LOT 299-GF
4		W02-32.1		349.5	1190	4	0.416	1.664	G3	LOT 299-GF
5		W05-26		530	629.5	1	0.334	0.334	G3	LOT 7-GF
6		W05-32		580	699.5	1	0.406	0.406	G3	LOT 299-GF
7		W05a-12		430	869.5	1	0.374	0.374	G3	GF-LOT 2
8		W05a-17		530	779.5	1	0.413	0.413	G3	LOT 348-GF
9		W05-19		450	479.5	1	0.216	0.216	G3	LOT 136APR-1/F
10		W05-23		500	469.5	1	0.235	0.235	G3	LOT 136APR-2/F
11		W05-24		510	479.5	1	0.245	0.245	G3	LOT 136APR-2/F
12		W05-17A		580	529.5	1	0.307	0.307	G3	LOT 4-GF
13		W05-35A		580	879.5	1	0.510	0.510	G3	LOT 2-GF
14		W05a-35		580	559.5	1	0.325	0.325	G3	LOT 303-GF
15		W6.2a-17		490	304.5	1	0.149	0.149	G3	LOT 1-GF
16		W6.2a-19		580	784.5	1	0.455	0.455	G3	LOT 1-GF
17		W05-18		340	379.5	1	0.129	0.129	G3	LOT 2-1F
18		W05-28		530	389.5	1	0.206	0.206	G3	LOT 299-1F
19		W05-29		530	269.5	1	0.143	0.143	G3	LOT 300-1F
20		W05-31		580	239.5	1	0.139	0.139	G3	LOT 348-2F
21		W05-33		580	199.5	1	0.116	0.116	G3	LOT 303-1F
22		W05a-13		530	309.5	1	0.164	0.164	G3	LOT 7-1F
23		W05a-14		530	259.5	1	0.138	0.138	G3	LOT 300-2F
24		W05a-15		530	369.5	1	0.196	0.196	G3	LOT 4-1F
25		W05a-16		530	399.5	1	0.212	0.212	G3	LOT 331-GF
26		W05a-18		530	309.5	1	0.164	0.164	G3	LOT 7-2F
27		W05a-19		580	329.5	1	0.191	0.191	G3	LOT 348-1F
28		W05a-20		580	289.5	1	0.168	0.168	G3	LOT 246-1F
29		W05a		770	419.5	1	0.323	0.323	G3	LOT 222A-GF
30		W05-21		460	459.5	1	0.211	0.211	G3	LOT 136APR-GF
31		W05-22		500	449.5	1	0.225	0.225	G3	LOT 136APR-1/F
32		W05-30		560	449.5	1	0.252	0.252	G3	LOT 222A-1F
33		W05-34A		550	429.5	1	0.236	0.236	G3	LOT 222A-2F
34		W05-36		580	209.5	1	0.122	0.122	G3	LOT 301-GF
35		W05-37		580	459.5	1	0.267	0.267	G3	LOT 302-RF
36		W10-4A		732	532	1	0.389	0.389	G3	LOT 303-1F
					總合計:	42		12.104		
1		W30-23	10.00	408	1790	1	0.730	0.730	G5-2	LOT 222A-GF
2		W30-27		498	1620	1	0.807	0.807	G5-2	LOT 136APR-GF
3		W30-32		608	1650	1	1.003	1.003	G5-2	LOT 5-GF
4		W30-36		648	2110	1	1.367	1.367	G5-2	LOT 2-GF
5		W30-39		698	1680	1	1.173	1.173	G5-2	LOT 4-GF
6		W30-40		698	1850	1	1.291	1.291	G5-2	LOT 7-GF
7		W30a-20		398	1770	1	0.704	0.704	G5-2	LOT 246-GF
8		W30a-24		498	1620	1	0.807	0.807	G5-2	LOT 136APR-GF
9		W30a-25		498	1800	1	0.896	0.896	G5-2	LOT 331-GF
10		W30a-26		568	1710	1	0.971	0.971	G5-2	LOT 300-GF
11		W30a-27		598	1810	1	1.082	1.082	G5-2	LOT 302-GF
12		W30a-28		608	1860	1	1.131	1.131	G5-2	LOT 303-GF
13		W30a-30		638	2010	1	1.282	1.282	G5-2	LOT 348-GF
14		W30a-37		698	2060	1	1.438	1.438	G5-2	LOT 299-GF
15		W30b-12		628	1330	1	0.835	0.835	G5-2	LOT 331-RF
16		W30b-13		358	1420	1	0.508	0.508	G5-2	LOT 300-RF
17		W30b-14		528	1290	1	0.681	0.681	G5-2	LOT 302-RF
18		W30c-08		628	1460	1	0.917	0.917	G5-2	LOT 222A-FF
					總合計:	18		17.626		

加工注意事項:	1.本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.
	2.本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.
	3.本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角,而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
	4.本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。
	5.本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。
6.本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號和位置,以便識別。	

# 參考BM

	工程號:	J-860	計算:	徐詳坤	日期:	2023.12.13	送呈:	施哥
	地盤名稱:	馬灣	核對:		日期:			
地盤用玻璃B.M.表		項目類別:	第二大類 (第二次復尺)		批准:	林仁安	日期:	2023.12.15
BM編號:	A/C Code:-		數量:	60	總計玻璃面積 (平方米):		29.729	

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積(平方米)		代號 位置	
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積		
1		W01-44D	8.00	580	830	2	0.481	0.963	G3	LOT 2-1F
2		W02-18		359.5	1090	2	0.392	0.784	G3	LOT MA WAN FCC-GF
3		W02-32		309.5	1190	2	0.368	0.737	G3	LOT 299-GF
4		W02-32.1		349.5	1190	4	0.416	1.664	G3	LOT 299-GF
5		W05-26		530	629.5	1	0.334	0.334	G3	LOT 7-GF
6		W05-32		580	699.5	1	0.406	0.406	G3	LOT 299-GF
7		W05a-12		430	869.5	1	0.374	0.374	G3	GF-LOT 2
8		W05a-17		530	779.5	1	0.413	0.413	G3	LOT 348-GF
9		W05-19		450	479.5	1	0.216	0.216	G3	LOT 136APR-1/F
10		W05-23		500	469.5	1	0.235	0.235	G3	LOT 136APR-2/F
11		W05-24		510	479.5	1	0.245	0.245	G3	LOT 136APR-2/F
12		W05-17A		580	529.5	1	0.307	0.307	G3	LOT 4-GF
13		W05-35A		580	879.5	1	0.510	0.510	G3	LOT 2-GF
14		W05a-35		580	559.5	1	0.325	0.325	G3	LOT 303-GF
15		W6.2a-17		490	304.5	1	0.149	0.149	G3	LOT 1-GF
16		W6.2a-19		580	784.5	1	0.455	0.455	G3	LOT 1-GF
17		W05-18		340	379.5	1	0.129	0.129	G3	LOT 2-1F
18		W05-28		530	389.5	1	0.206	0.206	G3	LOT 299-1F
19		W05-29		530	269.5	1	0.143	0.143	G3	LOT 300-1F
20		W05-31		580	239.5	1	0.139	0.139	G3	LOT 348-2F
21		W05-33		580	199.5	1	0.116	0.116	G3	LOT 303-1F
22		W05a-13		530	309.5	1	0.164	0.164	G3	LOT 7-1F
23		W05a-14		530	259.5	1	0.138	0.138	G3	LOT 300-2F
24		W05a-15		530	369.5	1	0.196	0.196	G3	LOT 4-1F
25		W05a-16		530	399.5	1	0.212	0.212	G3	LOT 331-GF
26		W05a-18		530	309.5	1	0.164	0.164	G3	LOT 7-2F
27		W05a-19		580	329.5	1	0.191	0.191	G3	LOT 348-1F
28		W05a-20		580	289.5	1	0.168	0.168	G3	LOT 246-1F
29		W05a		770	419.5	1	0.323	0.323	G3	LOT 222A-GF
30		W05-21		460	459.5	1	0.211	0.211	G3	LOT 136APR-GF
31		W05-22		500	449.5	1	0.225	0.225	G3	LOT 136APR-1/F
32		W05-30		560	449.5	1	0.252	0.252	G3	LOT 222A-1F
33		W05-34A		550	429.5	1	0.236	0.236	G3	LOT 222A-2F
34		W05-36		580	209.5	1	0.122	0.122	G3	LOT 301-GF
35		W05-37		580	459.5	1	0.267	0.267	G3	LOT 302-RF
36		W10-4A		732	532	1	0.389	0.389	G3	LOT 303-1F
					總合計:	42		12.104		
1		W30-23	10.00	408	1790	1	0.730	0.730	G5-2	LOT 222A-GF
2		W30-27		498	1620	1	0.807	0.807	G5-2	LOT 136APR-GF
3		W30-32		608	1650	1	1.003	1.003	G5-2	LOT 5-GF
4		W30-36		648	2110	1	1.367	1.367	G5-2	LOT 2-GF
5		W30-39		698	1680	1	1.173	1.173	G5-2	LOT 4-GF
6		W30-40		698	1850	1	1.291	1.291	G5-2	LOT 7-GF
7		W30a-20		398	1770	1	0.704	0.704	G5-2	LOT 246-GF
8		W30a-24		498	1620	1	0.807	0.807	G5-2	LOT 136APR-GF
9		W30a-25		498	1800	1	0.896	0.896	G5-2	LOT 331-GF
10		W30a-26		568	1710	1	0.971	0.971	G5-2	LOT 300-GF
11		W30a-27		598	1810	1	1.082	1.082	G5-2	LOT 302-GF
12		W30a-28		608	1860	1	1.131	1.131	G5-2	LOT 303-GF
13		W30a-30		638	2010	1	1.282	1.282	G5-2	LOT 348-GF
14		W30a-37		698	2060	1	1.438	1.438	G5-2	LOT 299-GF
15		W30b-12		628	1330	1	0.835	0.835	G5-2	LOT 331-RF
16		W30b-13		358	1420	1	0.508	0.508	G5-2	LOT 300-RF
17		W30b-14		528	1290	1	0.681	0.681	G5-2	LOT 302-RF
18		W30c-08		628	1460	1	0.917	0.917	G5-2	LOT 222A-FF
					總合計:	18		17.626		

加工注意事項:	1.本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.
	2.本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.
	3.本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角,而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
	4.本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。
	5.本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。
	6.本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號和位置,以便識別。