

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS (E.I.)

工程指示編號:	EI- 7563	修改版本:	-
	HK-		
工程編號:	J 860	工程名稱:	馬灣(村屋)
收件人:	Maggie	發件人:	nero
工程項目:	馬灣(村屋)第三批的第二部份	日期:	02/4/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:
請按附頁資料生產加工. 送馬灣地盤
此EI是第三批的玻璃
海控特玻訂貨
*Heat Soak Test須按BS EN 14179-1: 2016 ;
**Heat-Strengthened Glass、Tempered Glass生產及品質監控須按照ASTM C1048標準進行 ;
***每塊強化玻璃角位離邊位100mm 須加上一張透明貼紙(貼紙上印上承判人公司、生產商Logo及Heat Soak Test字樣)
--每件玻璃要注明位置
-- 位置(99號屋) 要求獨立裝箱
完成上列要求日期: 4/25

國內


<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	

Excel表放在以下位置



	工程號:	J-860	計算:	劉燦	日期:	2024/3/24	送呈: 施哥
	地盘名稱:	馬灣	核對:		日期:		
地盘用玻璃B.M.表		項目類別:	後補鋁窗	批准:	林仁安	日期:	2024/3/24
BM編號:	A/C Code:-		數量:	61	計玻璃面積 (平方米)		34.515

序號	修改標示	玻璃編號	顏色與名稱	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積 (平方米)		代号	位置
					寬度 (mm)	高度 (mm)		單件	總面積		
1		W34a-02-1	G2: 8mm Heat Strengthen Glass,海控 特玻璃板編號:R20230720023	8.00	1375	1776	1	2.442	2.442	G2	148號屋地下
2		W340R-02			320	1175	2	0.376	0.752	G2	粉色屋1樓2樓
3		W340R-02-01			355	1805	1	0.641	0.641	G2	粉色屋地下
4		W34a-03-2			1085	1770	1	1.920	1.920	G2	黃色屋地下
5		W34a-02-02			1340	1770	1	2.372	2.372	G2	藍色屋地下
6		W31a-02a-1			584	1165	1	0.680	0.680	G2	384號屋2樓
7		136ARRP-2			560	1180	1	0.661	0.661	G2	136ARRP號屋2樓
8		136ARRP-3			307	845	2	0.259	0.519	G2	136ARRP號屋2樓
9		136ARRP-6			557	1217	1	0.678	0.678	G2	136ARRP號屋1樓
10		136ARRP-9			557	1170	1	0.652	0.652	G2	136ARRP號屋右2樓
11		136ARRP-10			705	1225	1	0.864	0.864	G2	136ARRP號屋右2樓
12		136ARRP-11			327	785	2	0.257	0.513	G2	136ARRP號屋右2樓
13		136ARRP-13			560	1240	1	0.694	0.694	G2	136ARRP號屋右1樓
14		W10-05			490	500	2	0.245	0.490	G2	136ARRP號屋樓梯
					小計		18		13.878		

丁信賢

		工程號:	J-860	計算:	劉燦	日期:	2024/3/24	送呈:	施哥				
地盤用玻璃B.M.表		項目類別:	後補鋁窗	核對:		日期:							
A/C Code:-		批准:	林仁安	日期:	2024/3/24								
BM編號:		數量:	61	計玻璃面積 (平方米)		34.515							
序號	修改標示	玻璃編號	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量	面積(平方米)		代号	位置		
					寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積				
15		2102--4-1	G5: 10mm GLASS,海控特玻璃板編號:R20230720026(不用強化)	10.00	580	285.5	1	0.166	0.166	G3	2102--4(99號屋)		
16		2101--3	G3: 8mm白玻油砂#2 半鋼化 樣品編號: R20230807033	8.00	420	765.5	1	0.322	0.322	G3	2101--3(99號屋)		
17		2102--3			420	765.5	1	0.322	0.322	0.322	G3	2102--3(99號屋)	
18		2103--2-1			420	235.5	1	0.099	0.099	0.099	G3	2103--2(99號屋)	
19		2103--2-2			420	765.5	1	0.322	0.322	0.322	G3	2103--2(99號屋)	
20		136ARP-4			500	470	1	0.235	0.235	0.235	G3	136ARP號屋2樓	
21		136ARP-7			500	450	1	0.225	0.225	0.225	G3	136ARP號屋1樓	
22		136ARP-12			510	477	1	0.243	0.243	0.243	G3	136ARP號屋右2樓	
23		136ARP-14			447	480	1	0.215	0.215	0.215	G3	136ARP號屋右1樓	
24		2101--1-1			G5: 10mm Tempered GLASS,海控特玻璃板編號:R20230720026	10.00	385.5	1015	2	0.391	0.783	G5	2101--1(99號屋)
25		2101--1-2					385.5	335.5	2	0.129	0.259	0.259	G5
26		2101--1-3	646	1460			1	0.943	0.943	0.943	G5	2101--1(99號屋)	
27		2101--2-1	310.5	1015			2	0.315	0.630	0.630	G5	2101--2(99號屋)	
28		2101--2-2	730	335.5			1	0.245	0.245	0.245	G5	2101--2(99號屋)	
29		2102--1-1	543	1015			4	0.551	2.205	2.205	G5	2102--1(99號屋)	
30		2102--1-2	543	335.5			4	0.182	0.729	0.729	G5	2102--1(99號屋)	
31		2103--1-1	485.5	235.5			2	0.114	0.229	0.229	G5	2103--1(99號屋)	
32		2103--1-2	485.5	861			2	0.418	0.836	0.836	G5	2103--1(99號屋)	
33		2103--1-3	485.5	335.5			2	0.163	0.326	0.326	G5	2103--1(99號屋)	
34		2103--1-4	971	1650			1	1.602	1.602	1.602	G5	2103--1(99號屋)	
35		2102--4-2	580	715.5			1	0.415	0.415	0.415	G5	2102--4(99號屋)	
36		W30b-04	385	1840			1	0.708	0.708	0.708	G5	148號屋天窗	
37		W30C-05-01	707	1710			1	1.209	1.209	1.209	G5	黃色屋2樓	
38		W30C-05	347	1560	1	0.541	0.541	0.541	G5	黃色屋天窗			

	工程號: J-860	計算: 劉燦	日期: 2024/3/24	送呈: 施哥
	地盤名稱: 馬灣	核對:	日期:	
地盤用玻璃B.M.表	項目類別: 後補鋁窗	批准: 林仁安	日期: 2024/3/24	
BM編號:	A/C Code:-	數量: 61	計玻璃面積 (平方米)	34.515

序號	修改標示	玻璃編號	顏色與名稱	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積 (平方米)		代号	位置
					寬度 (mm)	高度 (mm)		單件	總面積		
39		W34a-02-01	G5: 10mm Tempered GLASS, 海控特玻 樣板編號: R20230720026	10.00	707	1710	1	1.209	1.209	G5	藍色屋1樓
40		W30c-07			688	1780	1	1.225	1.225	G5	322號屋天面
41		W30b-03			620	1602	1	0.993	0.993	G5	384號屋天面
42		W30c-02			497	1477	1	0.734	0.734	G5	329號屋天面
43		136ARRP-1			447	1500	1	0.671	0.671	G5	136ARRP號屋天面
44		136ARRP-5	725	1840	1	1.334	1.334	G5	136ARRP號屋1樓		
45		136ARRP-8	445	1495	1	0.665	0.665	G5	136ARRP號屋右天面		
					小計		34		18.49		

<p>加工注意事項:</p> <p>1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正/負2mm.</p> <p>2). 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.</p> <p>3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致。</p> <p>4). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。</p> <p>5). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。</p> <p>6). 本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號, 以便識別。</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

林仁安
BM



工程號:	J-860	計算:	徐詳坤	日期:	2024/3/24	送呈:	施哥
地盤名稱:	馬灣	核對:		日期:			
地盤用玻璃B.M.表	後補鋁窗	批准:	林仁安	日期:	2024/3/24		
BM編號:	A/C Code:-	數量:	61	計玻璃面積 (平方米)	34.515		

序號	修改標示	玻璃編號	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量	面積(平方米)		代号	位置
					寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積		
1		W34a-02-1	G2: 8mm Heat Strengthen Glass,海控 特玻璃板編號:R20230720023	8.00	1375	1776	1	2.442	2.442	G2	148號屋地下
2		W340R-02			320	1175	2	0.376	0.752	G2	粉色屋1樓2樓
3		W340R-02-01			355	1805	1	0.641	0.641	G2	粉色屋地下
4		W34a-03-2			1085	1770	1	1.920	1.920	G2	黃色屋地下
5		W34a-02-02			1340	1770	1	2.372	2.372	G2	藍色屋地下
6		W31a-02a-1			584	1165	1	0.680	0.680	G2	384號屋2樓
7		136ARP-2			560	1180	1	0.661	0.661	G2	136ARP號屋2樓
8		136ARP-3			307	845	2	0.259	0.519	G2	136ARP號屋2樓
9		136ARP-6			557	1217	1	0.678	0.678	G2	136ARP號屋1樓
10		136ARP-9			557	1170	1	0.652	0.652	G2	136ARP號屋右2樓
11		136ARP-10			705	1225	1	0.864	0.864	G2	136ARP號屋右2樓
12		136ARP-11			327	785	2	0.257	0.513	G2	136ARP號屋右2樓
13		136ARP-13			560	1240	1	0.694	0.694	G2	136ARP號屋右1樓
14		W10-05			490	500	2	0.245	0.490	G2	136ARP號屋樓梯
					小計		18		13.878		

Handwritten signature and initials.

		工程號:	J-860	計算:	徐詳坤	日期:	2024/3/24	送呈:	施哥		
		地盤名稱:	馬灣	核對:		日期:					
地盤用玻璃B.M.表		項目類別:	後補鉛窗	批准:	林仁安	日期:	2024/3/24				
BM編號:		A/C Code:-		數量:	61	計玻璃面積 (平方米)		34.515			
序號	修改標示	玻璃編號	顏色與名稱	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積 (平方米)		代号	位置
					寬度 (mm)	高度 (mm)		單件	總面積		
15		2102--4-1	G5: 10mm GLASS,海控特玻璃板編號:R20230720026(不用強化)	10.00	580	285.5	1	0.166	0.166	G3	2102--4 (99號屋)
16		2101--3	G3: 8mm白玻油砂#2 半鋼化 樣品編號: R20230807033	8.00	小計		1		0.166		
17		2102--3			420	765.5	1	0.322	0.322	G3	2101--3 (99號屋)
18		2103--2-1			420	765.5	1	0.322	0.322	G3	2102--3 (99號屋)
19		2103--2-2			420	235.5	1	0.099	0.099	G3	2103--2 (99號屋)
20		136ARP-4			420	765.5	1	0.322	0.322	G3	2103--2 (99號屋)
21		136ARP-7			500	470	1	0.235	0.235	G3	136ARP號屋2樓
22		136ARP-12			500	450	1	0.225	0.225	G3	136ARP號屋1樓
23		136ARP-14			510	477	1	0.243	0.243	G3	136ARP號屋右2樓
					447	480	1	0.215	0.215	G3	136ARP號屋右1樓
					小計		8			1.981	
24		2101--1-1	G5: 10mm Tempered GLASS,海控特玻璃板編號:R20230720026	10.00	385.5	1015	2	0.391	0.783	G5	2101--1 (99號屋)
25		2101--1-2			385.5	335.5	2	0.129	0.259	G5	2101--1 (99號屋)
26		2101--1-3			646	1460	1	0.943	0.943	G5	2101--1 (99號屋)
27		2101--2-1			310.5	1015	2	0.315	0.630	G5	2101--2 (99號屋)
28		2101--2-2			730	335.5	1	0.245	0.245	G5	2101--2 (99號屋)
29		2102--1-1			543	1015	4	0.551	2.205	G5	2102--1 (99號屋)
30		2102--1-2			543	335.5	4	0.182	0.729	G5	2102--1 (99號屋)
31		2103--1-1			485.5	235.5	2	0.114	0.229	G5	2103--1 (99號屋)
32		2103--1-2			485.5	861	2	0.418	0.836	G5	2103--1 (99號屋)
33		2103--1-3			485.5	335.5	2	0.163	0.326	G5	2103--1 (99號屋)
34		2103--1-4			971	1650	1	1.602	1.602	G5	2103--1 (99號屋)
35		2102--4-2			580	715.5	1	0.415	0.415	G5	2102--4 (99號屋)
36		W30b-04			385	1840	1	0.708	0.708	G5	148號屋天窗
37		W30C-05-01			707	1710	1	1.209	1.209	G5	黃色屋2樓
38		W30C-05			347	1560	1	0.541	0.541	G5	黃色屋天窗

BM 考



工程號:	J-860	計算:	徐詳坤	日期:	2024/3/24	送呈:	施哥
地盤名稱:	馬灣	核對:		日期:			
項目類別:	後補鋁窗	批准:	林仁安	日期:	2024/3/24		
BM編號:	A/C Code:-	數量:	61	計玻璃面積 (平方米)		34.515	

序號	修改標示	玻璃編號	顏色與名稱	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	面積 (平方米)		代号	位置		
					寬度 (mm)	高度 (mm)		單件	總面積				
39		W34a-02-01	G5: 10mm Tempered GLASS, 海控特玻 樣板編號: R20230720026	10.00	707	1710	1	1.209	1.209	G5	藍色屋1樓		
40		W30c-07			688	1780	1	1.225	1.225	G5	322號屋天面		
41		W30b-03			620	1602	1	0.993	0.993	G5	384號屋天面		
42		W30c-02			497	1477	1	0.734	0.734	G5	329號屋天面		
43		136ARRP-1			447	1500	1	0.671	0.671	G5	136ARRP號屋天面		
44		136ARRP-5			725	1840	1	1.334	1.334	G5	136ARRP號屋1樓		
45		136ARRP-8			445	1495	1	0.665	0.665	G5	136ARRP號屋右天面		
					小計		34		18.49				

<p>1). 本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.</p> <p>2). 本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.</p> <p>3). 本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致。</p> <p>4). 本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工。</p> <p>5). 本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST。</p> <p>6). 本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號, 以便識別。</p>											
<h3>加工注意事項:</h3>											