



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8659	修改版本:	B
	HK- 0523		
工程編號:	J 861	工程名稱:	己連拿利
收件人:	生統	發件人:	細佬
工程項目:	幕牆(大貨)-廠用配件	日期:	19/06/2025

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 修改BM  備注: 6月19日通知(J861框架幕牆大貨廠用配件BM.原EI8659 依據最新版大圖EI8934BG版 調整數量 (2025.06.19林) .zip)
完成上列要求日期: 28/02/2025


國內


<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			


香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署: 

		美特鋁質有限公司	工程號:J-861	計算:	謝永林	日期:	2024.11.15	送呈:	細佬	
		MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱: 己連拿利	核對:	謝永林	日期:	2024.12.12	副本:		
廠用配件B.M.表		項目類別: 框架式幕牆		批准:		日期:				
		A/C Code:	B版本 2025.06.18					此BM依據 EI8934B/G版 第7版施工圖計算		
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				2026-010有蓋(把手)	Dark Grey	460	10	470	套	用于標準生窗 拉手 (配螺絲)
2			2022-SH12"	12"東城產扇撐 (左手款)	304不鏽鋼	58	7	65	隻	SH窗玉用 (412.5-450分格)
3			2022-SH12"	12"東城產扇撐 (右手款)	304不鏽鋼	58	7	65	隻	SH窗玉用 (412.5-450分格)
4	B修改數量		2022-SH14"	14"東城產扇撐 (左手款)	304不鏽鋼	114	10	124	隻	SH窗玉用 (500-550分格)
5	B修改數量		2022-SH14"	14"東城產扇撐 (右手款)	304不鏽鋼	114	10	124	隻	SH窗玉用 (500-550分格)
6			2022-SH16"	16"東城產扇撐 (左手款)	304不鏽鋼	320	18	338	隻	SH窗玉用 (650-700), 轉角800分格
7			2022-SH16"	16"東城產扇撐 (右手款)	304不鏽鋼	320	18	338	隻	SH窗玉用 (650-700), 轉角800分格
8				TC903扣碼	不鏽鋼	3680	80	3760	隻	SH用4組,
9				833-CZ1窗拈	黑色	920	40	960	個	SH窗用2個,
10				東成Tung-032鎖扣	鋅合金	1840	40	1880	隻	SH用4個,
11				東成202-06鎖點	不鏽鋼	1840	40	1880	隻	鎖點SH用4個,
12				雙面貼11.5(寬)x6(高)	黑色	2150	100	2250	米	生窗玉料用
13				Φ10mm海綿棒	白色	2150	100	2250	米	生窗玉玻璃四周用
14			EPDM 硬度85±5	25x8(高)墊塊(L=150mm)	黑色	920	20	940	支	窗玉底用
15				D.C.791防水膠	黑色	90		90	支	300ML每支, 窗玉室內玻璃位用
16				D.C.791防水膠	黑色	165		165	支	窗玉側用 (不見光) /300ML每支
17				D.C.791防水膠	黑色	30		30	支	窗玉組裝鋁角位用/300ML每支
18				D.C.791防水膠	黑色	101		101	支	轉角企外蓋位用/300ML每支
19				D.C.791防水膠	黑色	24		24	支	棉插位打膠固定用/300ML每支
20				D.C.791防水膠	黑色	1280	20	1300	支	主企橫封口用/300ML每支
21				D.C.791防水膠	黑色	657		657	支	修生窗副料用/300ML每支
22				D.C.791防水膠	黑色	92		92	支	窗玉橫企玻璃扣蓋碰口位用

		美特鋁質有限公司	工程號:J-861	計算:	謝永林	日期:	2024.11.15	送呈:	細佬	
		MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱: 己連拿利	核對:	謝永林	日期:	2024.12.12	副本:		
廠用配件B.M.表			項目類別: 框架式幕牆	批准:		日期:				
			A/C Code:	B版本 2025.06.18			此BM依據 EI8934B/G版 第7版施工圖計算			
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
23				M4x8鋁拉釘	原色	5568	432	6000	粒	固定防火棉棉叉托角用
24				M5x12平頭機絲	不鏽鋼 #316	1840	160	2000	粒	修轉角位欄河槽/鋁角托
25				M5x7圓頭機絲	不鏽鋼 #316	1840	160	2000	粒	修欄河位鋁角托
26				M5x12圓頭機絲	不鏽鋼 #316	1840	160	2000	粒	修欄河於主企上
27				M5x12圓頭機絲	不鏽鋼 #316	12660	340	13000	粒	背板托角修于橫料
28				M5x12圓頭機絲	不鏽鋼 #316	1309	141	1450	粒	修轉角室內蓋托角
29				M5x12圓頭機絲	不鏽鋼 #316	3552	248	3800	粒	修轉角企外蓋鋁角
30				M5x12圓頭機絲	不鏽鋼 #316	5430	270	5700	粒	修牆邊企料鋁板
31				M5x15圓頭機絲	不鏽鋼 #316	890	40	930	粒	收38x30x2.5鋁通
32				M5x20圓頭機絲	不鏽鋼 #316	890	40	930	粒	收38x30x2.5鋁通
33	B修改數量			M5x20圓頭機絲	不鏽鋼 #316	28130	470	28600	粒	修生梗企雙玻骨用 150mm.c/c雙排
34				M6x20圓頭機絲	不鏽鋼 #316	18220	560	18780	粒	組裝主橫用支/6粒
35	B修改數量			M6x25圓頭機絲	不鏽鋼 #316	10096	504	10600	粒	修主企套芯用 (支/8粒)
36				M6x50平頭機絲	不鏽鋼 #316	100	20	120	粒	修轉角橫料 (5007/2)
37				#9X1"平頭鋼牙	不鏽鋼 #316	1680	220	1900	粒	收70百葉片玉用
38				#9X1"平頭鋼牙	不鏽鋼 #316	2700	300	3000	粒	收35x20柵格玉用
39				#10X5/8"圓頭鋼牙	不鏽鋼 #316	15000	500	15500	粒	固定企Z字料 (50mm長, 收雙螺絲)
40				#10X5/8"圓頭鋼牙	不鏽鋼 #316	9600	400	10000	粒	固定橫Z字料 (50mm長, 收雙螺絲)
41				#10X5/8"圓頭鋼牙	不鏽鋼 #316	2320	130	2450	粒	收雀仔網25x3mm鋁巴
42				#10X5/8"圓頭鋼牙	不鏽鋼 #316	45645	1355	47000	粒	背板鋁通收螺絲
43				3/16"x3/8"平頭機絲	不鏽鋼 #316	7660	340	8000	粒	組裝窗玉用 (16粒/玉)
44				3/16"x3/8"平頭機絲	不鏽鋼 #316	1840	160	2000	粒	修玉加厚巴,2粒/支
45				3/16"x5/8平頭機絲	不鏽鋼 #316	2760	240	3000	粒	修扇撐於玉上(1粒/隻) 2022SH(3粒/隻)

		美特鋁質有限公司	工程號:J-861	計算:	謝永林	日期:	2024.11.15	送呈:	細佬	
		MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱: 己連拿利	核對:	謝永林	日期:	2024.12.12	副本:		
廠用配件B.M.表			項目類別: 框架式幕牆	批准:		日期:				
			A/C Code:	B版本 2025.06.18			此BM依據 EI8934B/G版 第7版施工圖計算			
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
46				3/16"x3/8"平頭機絲	不鏽鋼 #316	5520	380	5900	粒	修夾叭,3粒/支
47				3/16"x3/8"平頭機絲	不鏽鋼 #316	7760	240	8000	粒	生窗組裝用,窗/16粒
48				3/16"x3/8"圓頭機絲	不鏽鋼 #316	7360	240	7600	粒	修TC903扣碼,2粒/支
49				3/16"x5/8"圓頭機絲	不鏽鋼 #316	460	40	500	粒	修框架上窗拈,1粒/支
50				3/16"x5/8"圓頭機絲	不鏽鋼 #316	460	40	500	粒	修窗玉上窗拈,1粒/支
51				3/16"x1/2"圓頭機絲	不鏽鋼 #316	4800	200	5000	粒	修扇撐於框上(5粒/隻)2022SH5粒
52				3/16"x5/8"圓頭機絲	不鏽鋼 #316	2760	140	2900	粒	修扇撐於玉上(3粒/隻) 2022SH(2粒/隻)
53			2.2高小圓扁頭機絲	M5x15小圓扁頭機絲	不鏽鋼 #316	2955	245	3200	粒	修橫外裝飾線
54				12X12X1.2雀仔網	不銹鋼#316	30	2	32	米	網寬1.3米
55		ROCKWOOL THERMALLROCK S110	CSR 1200x600x50厚隔熱棉	灰黃色	1040	30	1070	塊	50mm thk x110kg/m3 單面錫紙	
56		ROCKWOOL THERMALLROCK S110	CSR 1200x600x30厚隔熱棉 (隔音用)	灰黃色	220	20	240	塊	Feature 位隔音用	
57			隔熱棉棉插		1820	300	2120	只	修隔熱棉 (一平方修9支)	
58			2"錫貼紙		897	288	1185	米	保溫棉用	
59			皺紋膠紙		237	13	250	卷	23米/卷 (配合窗玉打膠用)	
60			靜電膠紙	透明	3		3	卷	1.25Mx200M一卷 (只用於生窗玉)	
61			中空膠板	白色	156	14	170	塊	1.5MX3M(包裝窗玉兩面)	
62			泡泡膠紙	白色	110		110	卷	1mX100m一卷 (散料包裝用)	
63			透明膠紙	透明	553	27	580	卷	45m/卷 (配泡泡膠紙散料包裝用)	
64			四寸保護膠紙	白色	2650		2650	卷	23m/卷	
65			三寸保護膠紙	白色	2500		2500	卷	23m/卷	
66			二寸保護膠紙	白色	3800		3800	卷	23m/卷	
67			一寸保護膠紙	白色	4500		4500	卷	23m/卷	

	美特鋁質有限公司	工程號:J-861	計算:	謝永林	日期:	2024.11.15	送呈:	細佬
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	地盤名稱: 己連拿利	核對:	謝永林	日期:	2024.12.12	副本:	
廠用配件B.M.表		項目類別: 框架式幕牆	批准:		日期:			
		A/C Code:	B版本 2025.06.18			此BM依據 EI8934B/G版 第7版施工圖計算		

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
68				線槽 (線槽一開二用)	白色	1370		1370	條	3M/條 (包裝企料用)
69				線槽 (線槽一開二用)	白色	400		400	條	3M/條 (包裝橫料用)
70			EPDM	J837-CWG-S2膠條	黑色	4282	218	4500	米	生窗玉,用膠條
71			EPDM	J861-JT05膠條	黑色	2059	191	2250	米	生窗玉扣蓋邊膠條位用
72			EPDM	J861-JT04膠條	黑色	102	18	120	米	蝴蝶窗玉企向扣蓋位用
73	A修改材質		SILICONE	J851-G01膠條	黑色	2161	189	2350	米	生窗扣蓋玻璃位用
74		室內玻璃邊6mm高	SILICONE	J861-JT01膠條	黑色	3114	286	3400	米	大梗窗玻璃邊內位用 (32厚玻璃)
75		室內玻璃邊8mm高	SILICONE	J861-JT02膠條	黑色	1869	131	2000	米	小梗窗玻璃邊內位用 (30厚玻璃)
76		室內玻璃邊6mm高	SILICONE	J861-JT03膠條	黑色	4950	350	5300	米	單片玻璃邊內位用 (12厚玻璃)
77			EPDM 硬度85±5	30x5.5(高)墊塊(L=90mm)	黑色	80	10	90	支	修主企套芯用墊塊 (轉角主企)
78			EPDM 硬度85±5	30x3(高)墊塊(L=90mm)	黑色	740	30	770	支	修主企套芯用墊塊 (生梗主企)
79			EPDM 硬度85±5	30x3(高)墊塊(L=90mm)	黑色	572	28	600	支	修主企套芯用墊塊 (雙生主企)
80			EPDM 硬度85±5	16x6(高)墊塊(L=50mm)	黑色	960	40	1000	支	收橫料, 鋁格位收口折件用
81	B送地盤	? 細佬暫訂廠用	螺紋50mm長	M12x175mm六角頭螺栓	A4-70	1388	42	1430	套	中間雙固定碼 (配1螺母, 1平介, 1彈介)
82	B送地盤	? 細佬暫訂廠用	螺紋40mm長	M12x150mm六角頭螺栓	A4-70	1126	34	1160	套	邊部單固定碼 (配1螺母, 1平介, 1彈介)
83	B送地盤	? 細佬暫訂廠用	螺紋40mm長	M12x120mm六角頭螺栓	A4-70	385	25	410	套	頂底固定鐵巴 (配1螺母, 1平介, 1彈介)
84	B新增			M5x20圓頭機絲	不鏽鋼 #316	3564	536	4100	粒	收廠用主企主橫收口鋁折件
85	B新增			3/16"x1/2"圓頭機絲	不鏽鋼 #316	4680	320	5000	粒	修主企加力鋁角(8粒/生窗)上下
86	B新增			M6x30圓頭機絲	不鏽鋼 #316	400	20	420	粒	修吊船位不鏽鋼墊巴用

修改說明: 1.依據EI8934B/G版施工圖立面3004, 3005露臺位450分格改為500分格, 由12"扇撐修改為14"扇撐 (序號4, 5號修改數量); 2.序號33修生梗企雙玻骨用 150mm. c/c設計壓不住有縫, QC建議香港批准改為雙排收螺絲; 3.序號35號修主企套芯用M6x25圓頭機絲由 (支/4粒) 修改 (支/8粒); 4.序號84, 85, 86號為新增設計方案加訂螺絲。