



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8949	修改版本:	C
	HK- 0684		
工程編號:	J 861	工程名稱:	己連拿利
收件人:	生統	發件人:	細佬
工程項目:	大樓欄河型材加工圖	日期:	26/08/2025

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請按附頁生產, 地盤用 備注: 林仁安8月26日通知(J861 己連拿利阳台型材加工明細表(EI8949 C版次)20250826)
完成上列要求日期: 17/09/2025

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 質檢部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署: 

加工明细表

工程名称		J-861(己連拿利)陽台				施工分區(批次):2~7F			第一批
采购原因		正常采购	工序号	XXXXX		材料发送地:		工厂	2025-8-26
序号	型材模号	物料描述	图号	部件编号	长度(mm)	数量	单位	颜色	备注
1	X86585	铝料加工图	J861-3401-DG1	J861-3401-DG1	685.5	3	支	LX01963MH	
2	X86585	铝料加工图		J861-3402-DG1	685.5	1	支	LX01963MH	
3	X86585	铝料加工图		J861-3403-DG1	1010.5	4	支	LX01963MH	
4	X86585	铝料加工图		J861-3403-DG2R	2733	4	支	LX01963MH	
5	X86585	铝料加工图		J861-3404-DG1	1010.5	1	支	LX01963MH	
6	X86585	铝料加工图		J861-3404-DG2R	2733	1	支	LX01963MH	
7	X86585	铝料加工图		J861-3405-DG1	685.5	1	支	LX01963MH	
8	X86585	铝料加工图		J861-3408-DG1	1435.5	4	支	LX01963MH	
9	X86585	铝料加工图		J861-3408-DG3	572	4	支	LX01963MH	
10	X86585	铝料加工图		J861-3401-DG3R	1308.5	3	支	LX01963MH	
11	X86585	铝料加工图		J861-3402-DG3R	1308.5	1	支	LX01963MH	
12	X86585	铝料加工图		J861-3405-DG3R	1330.5	1	支	LX01963MH	
13	X86585	铝料加工图		J861-3408-DG2R	630	4	支	LX01963MH	
14	X86585	铝料加工图		J861-3408-DG4R	1035.5	4	支	LX01963MH	
15	X86585	铝料加工图	J861-3401-DG2	J861-3401-DG2	3081.5	3	支	LX01963MH	
16	X86585	铝料加工图		J861-3402-DG2	3081.5	1	支	LX01963MH	
17	X86585	铝料加工图		J861-3405-DG2	4206	1	支	LX01963MH	
18	X86585	铝料加工图	J861-3401-DG3	J861-3401-DG3	1308.5	3	支	LX01963MH	
19	X86585	铝料加工图		J861-3402-DG3	1308.5	1	支	LX01963MH	
20	X86585	铝料加工图		J861-3403-DG1R	2733	4	支	LX01963MH	
21	X86585	铝料加工图		J861-3403-DG2	1010.5	4	支	LX01963MH	
22	X86585	铝料加工图		J861-3404-DG1R	2733	1	支	LX01963MH	
23	X86585	铝料加工图		J861-3404-DG2	1010.5	1	支	LX01963MH	
24	X86585	铝料加工图		J861-3405-DG3	1330.5	1	支	LX01963MH	
25	X86585	铝料加工图		J861-3408-DG2	630	4	支	LX01963MH	
26	X86585	铝料加工图		J861-3408-DG4	1035.5	4	支	LX01963MH	
27	X86585	铝料加工图		J861-3401-DG1R	685.5	3	支	LX01963MH	
28	X86585	铝料加工图		J861-3402-DG1R	685.5	1	支	LX01963MH	
29	X86585	铝料加工图		J861-3405-DG1R	685.5	1	支	LX01963MH	
30	X86585	铝料加工图		J861-3408-DG1R	1435.5	4	支	LX01963MH	
31	X86585	铝料加工图		J861-3408-DG3R	572	4	支	LX01963MH	
32	X86586	铝料加工图	J861-3401-FSC1	J861-3401-FSC1	548	3	支	LX01963MH	
33	X86586	铝料加工图		J861-3402-FSC1	548	1	支	LX01963MH	
34	X86586	铝料加工图		J861-3405-FSC1	548	1	支	LX01963MH	
35	X86586	铝料加工图		J861-3408-FSC1	1298	4	支	LX01963MH	
36	X86586	铝料加工图	J861-3401-FSC1R	J861-3401-FSC1R	548	3	支	LX01963MH	
37	X86586	铝料加工图		J861-3402-FSC1R	548	1	支	LX01963MH	
38	X86586	铝料加工图		J861-3405-FSC1R	548	1	支	LX01963MH	
39	X86586	铝料加工图		J861-3408-FSC1R	1298	4	支	LX01963MH	
40	X86586	铝料加工图	J861-3401-FSC3R	J861-3401-FSC3R	1214	3	支	LX01963MH	
41	X86586	铝料加工图		J861-3402-FSC3R	1214	1	支	LX01963MH	
42	X86586	铝料加工图		J861-3403-FSC1	916	4	支	LX01963MH	
43	X86586	铝料加工图		J861-3404-FSC1	916	1	支	LX01963MH	
44	X86586	铝料加工图		J861-3405-FSC3R	1236	1	支	LX01963MH	
45	X86586	铝料加工图		J861-3408-FSC4R	941	4	支	LX01963MH	
46	X86586	铝料加工图	J861-3401-FSC3	J861-3401-FSC3	1214	3	支	LX01963MH	
47	X86586	铝料加工图		J861-3402-FSC3	1214	1	支	LX01963MH	
48	X86586	铝料加工图		J861-3403-FSC1R	916	4	支	LX01963MH	
49	X86586	铝料加工图		J861-3404-FSC1R	916	1	支	LX01963MH	
50	X86586	铝料加工图		J861-3405-FSC3	1236	1	支	LX01963MH	
51	X86586	铝料加工图		J861-3408-FSC4	941	4	支	LX01963MH	
52	X86586	铝料加工图	J861-3401-FSC2	J861-3401-FSC2	2849	3	支	LX01963MH	

53	X86586	铝料加工图		J861-3402-FSC2	2849	1	支	LX01963MH	
54	X86586	铝料加工图	J861-3401-FSC2R	J861-3401-FSC2R	2849	3	支	LX01963MH	
55	X86586	铝料加工图		J861-3402-FSC2R	2849	1	支	LX01963MH	
56	X86586	铝料加工图	J861-3403-FSC2	J861-3403-FSC2	2638.5	4	支	LX01963MH	
57	X86586	铝料加工图		J861-3404-FSC2	2638.5	1	支	LX01963MH	
58	X86586	铝料加工图	J861-3403-FSC2R	J861-3403-FSC2R	2638.5	4	支	LX01963MH	
59	X86586	铝料加工图		J861-3404-FSC2R	2638.5	1	支	LX01963MH	
60	X86586	铝料加工图	J861-3405-FSC2	J861-3405-FSC2	3973.7	1	支	LX01963MH	
61	X86586	铝料加工图	J861-3405-FSC2R	J861-3405-FSC2R	3973.7	1	支	LX01963MH	
62	X86586	铝料加工图	J861-3408-FSC2	J861-3408-FSC2	492.4	4	支	LX01963MH	
63	X86586	铝料加工图	J861-3408-FSC2R	J861-3408-FSC2R	492.4	4	支	LX01963MH	
64	X86586	铝料加工图	J861-3408-FSC3	J861-3408-FSC3	477.3	4	支	LX01963MH	
65	X86586	铝料加工图	J861-3408-FSC3R	J861-3408-FSC3R	477.3	4	支	LX01963MH	
66	X86594	铝料加工图	J861-3401-FSG2R	J861-3401-FSG2R	1050.7	3	支	LX01963MH	A版次
67	X86594	铝料加工图		J861-3401-FSG5	1196.5	3	支	LX01963MH	A版次
68	X86594	铝料加工图		J861-3401-FSG1	400.5	3	支	LX01963MH	A版次
69	X86594	铝料加工图		J861-3401-FSG4R	468	3	支	LX01963MH	
70	X86594	铝料加工图		J861-3402-FSG2R	1050.7	1	支	LX01963MH	A版次
71	X86594	铝料加工图		J861-3402-FSG5	1196.5	1	支	LX01963MH	A版次
72	X86594	铝料加工图		J861-3402-FSG1	400.5	1	支	LX01963MH	A版次
73	X86594	铝料加工图		J861-3402-FSG4R	468	1	支	LX01963MH	
74	X86594	铝料加工图		J861-3403-FSG2	468	4	支	LX01963MH	
75	X86594	铝料加工图		J861-3403-FSG1R	898.5	4	支	LX01963MH	A版次
76	X86594	铝料加工图		J861-3404-FSG2	468	1	支	LX01963MH	
77	X86594	铝料加工图		J861-3404-FSG1R	898.5	1	支	LX01963MH	A版次
78	X86594	铝料加工图		J861-3405-FSG2R	716.8	1	支	LX01963MH	A版次
79	X86594	铝料加工图		J861-3405-FSG6	1218.5	1	支	LX01963MH	A版次
80	X86594	铝料加工图		J861-3405-FSG1	400.5	1	支	LX01963MH	A版次
81	X86594	铝料加工图		J861-3405-FSG5R	468	1	支	LX01963MH	
82	X86594	铝料加工图		J861-3408-FSG2R	332.5	4	支	LX01963MH	A版次
83	X86594	铝料加工图		J861-3408-FSG4	923.5	4	支	LX01963MH	A版次
84	X86594	铝料加工图		J861-3408-FSG1	1150.5	4	支	LX01963MH	A版次
85	X86594	铝料加工图		J861-3408-FSG3R	393	4	支	LX01963MH	
86	X86594	铝料加工图	J861-3401-FSG1R	J861-3401-FSG1R	400.5	3	支	LX01963MH	A版次
87	X86594	铝料加工图		J861-3401-FSG4	468	3	支	LX01963MH	
88	X86594	铝料加工图		J861-3401-FSG2	1050.7	3	支	LX01963MH	A版次
89	X86594	铝料加工图		J861-3401-FSG5R	1196.5	3	支	LX01963MH	A版次
90	X86594	铝料加工图		J861-3402-FSG1R	400.5	1	支	LX01963MH	A版次
91	X86594	铝料加工图		J861-3402-FSG4	468	1	支	LX01963MH	
92	X86594	铝料加工图		J861-3402-FSG2	1050.7	1	支	LX01963MH	A版次
93	X86594	铝料加工图		J861-3402-FSG5R	1196.5	1	支	LX01963MH	A版次
94	X86594	铝料加工图		J861-3403-FSG1	898.5	4	支	LX01963MH	A版次
95	X86594	铝料加工图		J861-3403-FSG2R	468	4	支	LX01963MH	
96	X86594	铝料加工图		J861-3404-FSG1	898.5	1	支	LX01963MH	A版次
97	X86594	铝料加工图		J861-3404-FSG2R	468	1	支	LX01963MH	
98	X86594	铝料加工图		J861-3405-FSG1R	400.5	1	支	LX01963MH	A版次
99	X86594	铝料加工图		J861-3405-FSG5	468	1	支	LX01963MH	
100	X86594	铝料加工图		J861-3405-FSG2	716.8	1	支	LX01963MH	A版次
101	X86594	铝料加工图		J861-3405-FSG6R	1218.5	1	支	LX01963MH	A版次
102	X86594	铝料加工图		J861-3408-FSG1R	1150.5	4	支	LX01963MH	A版次
103	X86594	铝料加工图		J861-3408-FSG3	393	4	支	LX01963MH	
104	X86594	铝料加工图		J861-3408-FSG2	332.5	4	支	LX01963MH	A版次
105	X86594	铝料加工图		J861-3408-FSG4R	923.5	4	支	LX01963MH	A版次
106	X86594	铝料加工图	J861-3401-FSG	J861-3401-FSG3	1159	3	支	LX01963MH	A版次
107	X86594	铝料加工图		J861-3401-FSG3R	1159	3	支	LX01963MH	
108	X86594	铝料加工图		J861-3402-FSG3	1159	1	支	LX01963MH	
109	X86594	铝料加工图		J861-3402-FSG3R	1159	1	支	LX01963MH	
110	X86594	铝料加工图		J861-3403-FSG3	990.2	4	支	LX01963MH	

111	X86594	铝料加工图		J861-3403-FSG4	885.3	4	支	LX01963MH	
112	X86594	铝料加工图		J861-3403-FSG3R	990.2	4	支	LX01963MH	
113	X86594	铝料加工图		J861-3403-FSG4R	885.3	4	支	LX01963MH	
114	X86594	铝料加工图		J861-3404-FSG3	990.2	1	支	LX01963MH	
115	X86594	铝料加工图		J861-3404-FSG4	885.3	1	支	LX01963MH	
116	X86594	铝料加工图		J861-3404-FSG3R	990.2	1	支	LX01963MH	
117	X86594	铝料加工图		J861-3404-FSG4R	885.3	1	支	LX01963MH	
118	X86594	铝料加工图		J861-3405-FSG3	815.2	2	支	LX01963MH	
119	X86594	铝料加工图		J861-3405-FSG4	825.3	1	支	LX01963MH	
120	X86594	铝料加工图		J861-3405-FSG3R	815.2	2	支	LX01963MH	
121	X86594	铝料加工图		J861-3405-FSG4R	825.3	1	支	LX01963MH	
122	X86594	铝料加工图		J861-FSG1	75	56	支	LX01963MH	
123	X86594	铝料加工图		J861-FSG2	87.5	8	支	LX01963MH	
124	X86595	铝料加工图	J861-YT-LZ1a	J861-YT-LZ1a	1021	18	支	UCT554575XL-3	
125	X86595	铝料加工图	J861-YT-LZ1aR	J861-YT-LZ1aR	1021	18	支	UCT554575XL-3	
126	X86595	铝料加工图	J861-YT-LZ2a	J861-YT-LZ2a	1021	14	支	UCT554575XL-3	
127	X86595	铝料加工图	J861-YT-LZ2aR	J861-YT-LZ2aR	1021	14	支	UCT554575XL-3	
128	X86598	铝料加工图	J861-YT-LZ3a	J861-YT-LZ3a	1021	9	支	UCT554575XL-3	
129	X86598	铝料加工图	J861-YT-LZ3aR	J861-YT-LZ3aR	1021	9	支	UCT554575XL-3	
130	X86591	铝料加工图	J861-YT-LZ4a	J861-YT-LZ4a	1021	24	支	UCT554575XL-3	
131	X86603	铝料加工图	J861-YT-LZ5a	J861-YT-LZ5a	1021	14	支	UCT554575XL-3	
132	X86603	铝料加工图	J861-YT-LZ5aR	J861-YT-LZ5aR	1021	14	支	UCT554575XL-3	
133	X86603	铝料加工图	J861-YT-LZ6a	J861-YT-LZ6a	1021	14	支	UCT554575XL-3	
134	X86603	铝料加工图	J861-YT-LZ6aR	J861-YT-LZ6aR	1021	14	支	UCT554575XL-3	
135	X86597	铝料加工图	J861-YT-LZ1b	J861-YT-LZ1b	1021	18	支	UCT554575XL-3	
136	X86597	铝料加工图	J861-YT-LZ1bR	J861-YT-LZ1bR	1021	18	支	UCT554575XL-3	
137	X86596	铝料加工图	J861-YT-LZ2b	J861-YT-LZ2b	1186	14	支	UCT554575XL-3	
138	X86596	铝料加工图	J861-YT-LZ2bR	J861-YT-LZ2bR	1186	14	支	UCT554575XL-3	
139	X86599	铝料加工图	J861-YT-LZ3b	J861-YT-LZ3b	1021	9	支	UCT554575XL-3	
140	X86599	铝料加工图	J861-YT-LZ3bR	J861-YT-LZ3bR	1021	9	支	UCT554575XL-3	
141	X86592	铝料加工图	J861-YT-LZ4b	J861-YT-LZ4b	1021	24	支	UCT554575XL-3	
142	X86604	铝料加工图	J861-YT-LZ5b	J861-YT-LZ5b	1021	14	支	UCT554575XL-3	
143	X86604	铝料加工图	J861-YT-LZ5bR	J861-YT-LZ5bR	1021	14	支	UCT554575XL-3	
144	X86604	铝料加工图	J861-YT-LZ6b	J861-YT-LZ6b	1021	14	支	UCT554575XL-3	
145	X86604	铝料加工图	J861-YT-LZ6bR	J861-YT-LZ6bR	1021	14	支	UCT554575XL-3	
146	X86593	铝料加工图	J861-YT-LZ1c	J861-YT-LZ1c	1021	28	支	UCT554575XL-3	
147	X86593	铝料加工图	J861-YT-LZ1cR	J861-YT-LZ1cR	1021	28	支	UCT554575XL-3	
148	X86593	铝料加工图	J861-YT-LZ2c	J861-YT-LZ2c	1021	4	支	UCT554575XL-3	
149	X86593	铝料加工图	J861-YT-LZ2cR	J861-YT-LZ2cR	1021	4	支	UCT554575XL-3	
150	36.5x20x3铝角	铝料加工图	J861-YT-LZ2c	J861-YT-LZ2c	1021	4	支	UCT554575XL-3	
151	36.5x20x3铝角	铝料加工图	J861-YT-LZ2cR	J861-YT-LZ2cR	1021	4	支	UCT554575XL-3	
152	X86600	铝料加工图	J861-YT-LZ3c	J861-YT-LZ3c	1021	18	支	UCT554575XL-3	
153	X86612	铝料加工图	J861-3401-ZS1	J861-3401-ZS1	715.8	9	支	LX01963MH	
154	X86612	铝料加工图		J861-3402-ZS1	715.8	3	支	LX01963MH	
155	X86612	铝料加工图		J861-3405-ZS1	715.8	3	支	LX01963MH	
156	X86612	铝料加工图		J861-3408-ZS1	1465.8	12	支	LX01963MH	
157	X86612	铝料加工图		J861-3401-ZS2R	1269.3	9	支	LX01963MH	
158	X86612	铝料加工图		J861-3402-ZS2R	1269.3	3	支	LX01963MH	
159	X86612	铝料加工图		J861-3405-ZS2R	935.6	3	支	LX01963MH	
160	X86612	铝料加工图	J861-3401-ZS1R	J861-3401-ZS1R	715.8	9	支	LX01963MH	
161	X86612	铝料加工图		J861-3402-ZS1R	715.8	3	支	LX01963MH	
162	X86612	铝料加工图		J861-3405-ZS1R	715.8	3	支	LX01963MH	
163	X86612	铝料加工图		J861-3408-ZS1R	1465.8	12	支	LX01963MH	
164	X86612	铝料加工图		J861-3401-ZS2	1269.3	9	支	LX01963MH	
165	X86612	铝料加工图		J861-3402-ZS2	1269.3	3	支	LX01963MH	
166	X86612	铝料加工图		J861-3405-ZS2	935.6	3	支	LX01963MH	
167	X86612	铝料加工图	J861-3401-ZS5	J861-3401-ZS5	1338.8	15	支	LX01963MH	
168	X86612	铝料加工图		J861-3402-ZS5	1338.8	5	支	LX01963MH	

169	X86612	铝料加工图		J861-3403-ZS1R	1040.8	20	支	LX01963MH	
170	X86612	铝料加工图		J861-3404-ZS1R	1040.8	5	支	LX01963MH	
171	X86612	铝料加工图		J861-3405-ZS6	1360.8	5	支	LX01963MH	
172	X86612	铝料加工图		J861-3408-ZS4	940.8	12	支	LX01963MH	
173	X86612	铝料加工图		J861-3401-ZS4R	639.3	9	支	LX01963MH	
174	X86612	铝料加工图		J861-3402-ZS4R	639.3	3	支	LX01963MH	
175	X86612	铝料加工图		J861-3403-ZS2	639.3	12	支	LX01963MH	
176	X86612	铝料加工图		J861-3404-ZS2	639.3	3	支	LX01963MH	
177	X86612	铝料加工图		J861-3405-ZS5R	639.3	3	支	LX01963MH	
178	X86612	铝料加工图		J861-3401-ZS4aR	670.8	6	支	LX01963MH	
179	X86612	铝料加工图		J861-3402-ZS4aR	670.8	2	支	LX01963MH	
180	X86612	铝料加工图		J861-3403-ZS2a	670.8	8	支	LX01963MH	
181	X86612	铝料加工图		J861-3404-ZS2a	670.8	2	支	LX01963MH	
182	X86612	铝料加工图		J861-3405-ZS5aR	670.8	2	支	LX01963MH	
183	X86612	铝料加工图	J861-3401-ZS5R	J861-3401-ZS5R	1338.8	15	支	LX01963MH	
184	X86612	铝料加工图		J861-3402-ZS5R	1338.8	5	支	LX01963MH	
185	X86612	铝料加工图		J861-3403-ZS1	1040.8	20	支	LX01963MH	
186	X86612	铝料加工图		J861-3404-ZS1	1040.8	5	支	LX01963MH	
187	X86612	铝料加工图		J861-3405-ZS6R	1360.8	5	支	LX01963MH	
188	X86612	铝料加工图		J861-3408-ZS4R	940.8	12	支	LX01963MH	
189	X86612	铝料加工图		J861-3401-ZS4	639.3	9	支	LX01963MH	
190	X86612	铝料加工图		J861-3402-ZS4	639.3	3	支	LX01963MH	
191	X86612	铝料加工图		J861-3405-ZS5	639.3	12	支	LX01963MH	
192	X86612	铝料加工图		J861-3403-ZS2R	639.3	3	支	LX01963MH	
193	X86612	铝料加工图		J861-3404-ZS2R	639.3	3	支	LX01963MH	
194	X86612	铝料加工图		J861-3401-ZS4a	670.8	6	支	LX01963MH	
195	X86612	铝料加工图		J861-3402-ZS4a	670.8	2	支	LX01963MH	
196	X86612	铝料加工图		J861-3405-ZS5a	670.8	8	支	LX01963MH	
197	X86612	铝料加工图		J861-3403-ZS2aR	670.8	2	支	LX01963MH	
198	X86612	铝料加工图		J861-3404-ZS2aR	670.8	2	支	LX01963MH	
199	X86612	铝料加工图	J861-3401-ZS3	J861-3401-ZS3	1221	9	支	LX01963MH	
200	X86612	铝料加工图		J861-3402-ZS3	1221	3	支	LX01963MH	
201	X86612	铝料加工图		J861-3403-ZS3	1052.2	12	支	LX01963MH	
202	X86612	铝料加工图		J861-3403-ZS4	1053.7	12	支	LX01963MH	
203	X86612	铝料加工图		J861-3404-ZS3	1052.2	3	支	LX01963MH	
204	X86612	铝料加工图		J861-3404-ZS4	1053.7	3	支	LX01963MH	
205	X86612	铝料加工图		J861-3405-ZS3	887.3	6	支	LX01963MH	
206	X86612	铝料加工图		J861-3405-ZS4	887.3	3	支	LX01963MH	
207	X86612	铝料加工图		J861-3401-ZS3R	1221	9	支	LX01963MH	
208	X86612	铝料加工图		J861-3402-ZS3R	1221	3	支	LX01963MH	
209	X86612	铝料加工图		J861-3403-ZS3R	1052.2	12	支	LX01963MH	
210	X86612	铝料加工图		J861-3403-ZS4R	1053.7	12	支	LX01963MH	
211	X86612	铝料加工图		J861-3404-ZS3R	1052.2	3	支	LX01963MH	
212	X86612	铝料加工图		J861-3404-ZS4R	1053.7	3	支	LX01963MH	
213	X86612	铝料加工图		J861-3405-ZS3R	887.3	6	支	LX01963MH	
214	X86612	铝料加工图		J861-3405-ZS4R	887.3	3	支	LX01963MH	
215	X86612	铝料加工图	J861-3408-ZS2	J861-3408-ZS2	617.3	12	支	LX01963MH	
216	X86612	铝料加工图	J861-3408-ZS2R	J861-3408-ZS2R	617.3	12	支	LX01963MH	
217	X86612	铝料加工图	J861-3408-ZS3	J861-3408-ZS3	595.8	20	支	LX01963MH	
218	X86612	铝料加工图	J861-3408-ZS3R	J861-3408-ZS3R	595.8	20	支	LX01963MH	
219	B820	铝料加工图	J861-3401-LB5	J861-3401-LB5	1326	27	支	LX01963MH	
220	B820	铝料加工图		J861-3402-LB5	1326	9	支	LX01963MH	
221	B820	铝料加工图		J861-3403-LB1R	1028	36	支	LX01963MH	
222	B820	铝料加工图		J861-3404-LB1R	1028	9	支	LX01963MH	
223	B820	铝料加工图		J861-3405-LB6	1348	9	支	LX01963MH	
224	B820	铝料加工图		J861-3408-LB4	928	36	支	LX01963MH	
225	B820	铝料加工图		J861-3401-LB4R	658	27	支	LX01963MH	
226	B820	铝料加工图		J861-3402-LB4R	658	9	支	LX01963MH	

227	B820	铝料加工图		J861-3403-LB2	658	36	支	LX01963MH	
228	B820	铝料加工图		J861-3404-LB2	658	9	支	LX01963MH	
229	B820	铝料加工图		J861-3405-LB5R	658	9	支	LX01963MH	
230	B820	铝料加工图	J861-3401-LB5R	J861-3401-LB5R	1326	27	支	LX01963MH	
231	B820	铝料加工图		J861-3402-LB5R	1326	9	支	LX01963MH	
232	B820	铝料加工图		J861-3403-LB1	1028	36	支	LX01963MH	
233	B820	铝料加工图		J861-3404-LB1	1028	9	支	LX01963MH	
234	B820	铝料加工图		J861-3405-LB6R	1348	9	支	LX01963MH	
235	B820	铝料加工图		J861-3408-LB4R	928	36	支	LX01963MH	
236	B820	铝料加工图		J861-3401-LB4	658	27	支	LX01963MH	
237	B820	铝料加工图		J861-3402-LB4	658	9	支	LX01963MH	
238	B820	铝料加工图		J861-3405-LB5	658	36	支	LX01963MH	
239	B820	铝料加工图		J861-3403-LB2R	658	9	支	LX01963MH	
240	B820	铝料加工图		J861-3404-LB2R	658	9	支	LX01963MH	
241	B820	铝料加工图	J861-3408-LB3	J861-3408-LB3	583	36	支	LX01963MH	
242	B820	铝料加工图	J861-3408-LB3R	J861-3408-LB3R	583	36	支	LX01963MH	
243	X86594	铝料加工图	J861-LZ-KG1	J861-LZ-KG1	1021	130	支	UCT554575XL-3	C版次, 改颜色
244	X86669	铝料加工图	J861-LZ-KG2	J861-LZ-KG2	1021	56	支	UCT554575XL-3	C版次, 改颜色
以下空白									
说明: 1:注意保护成品, 严禁刻痕、划伤;									
设计: 校对: 审核:									